FOOD CONTAINER PRODUCT CATALOGUE

2021

HIRO

Enriching Eating Experience

By Serving World-Food Tastefully

Anytime Anywhere

HIRO FOOD
PACKAGES
MANUFACTURING

INDEX

Product Features		P 5-13	
SG Series	Sushi Tray	P 14-19	SG
ST Series	Sushi Tray	P 20-27	ST
OK Series	Sushi Platter	P 28-31	OK
LB Series	Lunch Box	P 32-38	LB
LS Series	Lunch Box	P 39-40	LS
PS Series	Presentable	P 41-49	PS
CK Series	Cake Box	P 50-51	CK
BL Series	Banana Leaf	P 52-53	BL
DB Series	Donburi	P 54-59	DB
CH Series	General Purpose	P 60-67	CH
H Series	General Purpose	P 68-69	H
Material		P 70-72	

Sushi Tray

SG-4 P14 - P15
SG-6 P14 - P15
SG-8 P14 - P15
SG-12 P14 - P15
SG-16 P14 - P15
SG-18 P14 - P15
SG-301 P16 - P17
SG-302 P16 - P17
SG-303 P16 - P17
SG-304 P16 - P17
SG-305 P16 - P17
SG-801 P18 - P19
SG-802 P18 - P19
SG-803 P18 - P19
SG-804 P18 - P19
SG-805 P18 - P19
SG-806 P18 - P19
ST-101 P20 - P21
ST-102 P20 - P21
ST-103 P20 - P21
ST-104 P20 - P21
ST-105 P20 - P21
ST-106 P20 - P21
ST-108 P20 - P21
ST-118 P20 - P21
ST-201 P22 - P23
ST-202 P22 - P23
ST-203 P22 - P23
ST-204 P22 - P23
ST-205 P22 - P23
ST-218 P22 - P23
ST-1 P24 - P25
ST-2 P24 - P25
ST-3 P24 - P25
ST-4 P24 - P25
ST-5 P24 - P25
ST-6 P24 - P25
ST-8 P24 - P25
ST-99 P24 - P25
ST-509 P26 - P27
ST-516-A P26 - P27
ST-516-B P26 - P27
ST-516-C P26 - P27
ST-516-D P26 - P27

Sushi Platter

OK-2 P28 - P29
OK-3 P28 - P29
OK-4 P28 - P29
OK-5 P28 - P29
OK-6 P28 - P29
OK-103 P28 - P29
OK-22 P30 - P31
OK-23 P30 - P31
OK-24 P32 - P33
OK-25 P30 - P31
OK-32 P30 - P31

Lunch Box

LB-6 P32 - P33
LB-7 P32 - P33
LB-10 P32 - P33
LB-12 P32 - P33
LB-16 P32 - P33
LB-18 P32 - P33
LB-18-N P32 - P33
LB-20 P32 - P33
LB-33 P32 - P33
LB-33-A P32 - P33
LB-23-A P34
LB-23-B P34
LB-25-A P34
LB-25-B P34
LB-27-B P34
LB-50 P35
LB-52 P35
LB-61 P36
LB-62 P36
LB-110 P37
LB-115 P37
LB-118 P37
LB-316 P37
LB-318 P37
LB-520 P38
LS-5-A P39
LS-5-B P39
LS-8 P39
LS-43 P39
LS-32 P40
LS-35 P40
LS-37 P40

Presentable

PS-1 P41
PS-2 P41
PS-65 P41
PS-52 P42
PS-53 P42
PS-74 P43
PS-84 P43
PS-85 P43
PS-32 P44 - P45
PS-32-D P44 - P45
PS-33 P44 - P45
PS-33-D P44 - P45
PS-34 P44 - P45
PS-34-D P44 - P45
PS-37 P44 - P45
PS-37-D P44 - P45
PS-38 P44 - P45
PS-38-D P44 - P45
PS-364 P44 - P45
PS-30 P46
PS-95 P46

INDEX

PS-212 P47
PS-213 P47
PS-214 P47

Sushi Plate Cover

SC-146 P46
SC-155 P46

Cake Box

CK-12 P50 - P51
CK-22 P50 - P51
CK-32 P50 - P51
CK-34 P50 - P51

Banana Leaf

BL-1 P52 - P53
BL-4 P52 - P53
BL-5 P52 - P53

Donburi

PS-312 / PS-312-W P48 - P49
PS-313 / PS-313-W P48 - P49
PS-314 / PS-314-W P48 - P49
DB-122 P54 - P55
DB-312 P54 - P55
DB-313 P54 - P55
DB-314 P54 - P55
DB-332 P54 - P55
DB-333 P54 - P55
DB-381 P56
DB-382 P56
DB-383 P56
DB-384 P56
DB-81 P57
DB-83 P57
DB-85 P57
DB-10-A P58
DB-10-B P58
DB-10-D P58
DB-20 P58
DB-70 P59
DB-72 P59
DB-75 P59
DB-77 P59
DB-78 P59

General Purpose

CH-1-B P60 - P61
CH-2-B P60 - P61
CH-3-B P60 - P61
CH-7-B P60 - P61
CH-8 P60 - P61
CH-9 P60 - P61
CH-10 P60 - P61
CH-11 P60 - P61
CH-12 P60 - P61
CH-14 P60 - P61
CH-15 P60 - P61
CH-16-A P60 - P61
CH-17 P60 - P61
CH-18-L P62 - P63
CH-19 P62 - P63
CH-22-B P62 - P63
CH-27 P62 - P63
CH-28 P62 - P63
CH-33 P62 - P63
CH-36 P62 - P63
CH-38 P62 - P63
CH-39 P62 - P63
CH-55 P62 - P63
CH-56 P62 - P63
CH-60 P62 - P63
CH-62 P62 - P63
CH-66 P62 - P63
CH-70 P64 - P65
CH-71 P64 - P65
CH-72 P64 - P65
CH-77 P64 - P65
CH-81 P64 - P65
CH-82 P64 - P65
CH-83 P64 - P65
CH-90 P64 - P65
CH-92 P64 - P65
CH-95 P64 - P65
CH-97 P64 - P65
CH-110 P64 - P65
CH-115 P64 - P65
CH-118 P64 - P65
CH-130 P66 - P67
CH-132 P66 - P67
CH-201 P66 - P67
CH-202 P66 - P67
CH-203 P66 - P67
CH-204 P66 - P67
CH-205 P66 - P67
CH-251 P66 - P67
CH-252 P66 - P67
CH-253 P66 - P67
CH-254 P66 - P67
CH-255 P66 - P67
CH-256 P66 - P67
H-1-A P68 - P69
H-1-B P68 - P69
H-2-B P68 - P69
H-3-B P68 - P69
H-5-B P68 - P69
H-7-B P68 - P69
H-18 P68 - P69
H-24-B P68 - P69
H-60 P68 - P69
H-76 P68 - P69
H-77 P68 - P69
H-78 P68 - P69
H-78-Gold P68 - P69

Product Icons

Locking Type

Easy Locking

Non-Locking

Outside Locking

Inside Locking

Leak Prevention

Non-Leaking

Microwave

Microwavable

Non-Microwavable

Product Features

Safety

HIRO FOOD uses certified raw plastic material to increase food safety. We adhere to strict quality standards throughout the entire supply chain process.

Production Chart

Good Quality | Safe | High durability

Certificate of Analysis by
Japan Food Research Laboratories
http://www.jfrl.or.jp



CERTIFIED



Test Result(s) Test Item	Result
Specifications for Implements, Containers and Packaging <Synthetic Resin>	
General standards	
Materials test	
Cadmium and lead	
Cadmium	Conformable
Lead	Conformable

Eco Delivery

HIRO FOOD design containers that can be stored and delivered in the eco-way.

Storage / Transportation

Others

More Space

More Oil



Waste of resources...

Storage

Trans -portation

HIRO

ECO Space Saving



ECO Oil Saving

Ecology

Economy

Volume Index (V-I)

800 pcs / Carton Box



50cm x 40cm x 30cm / 800pieces = 75.0

Product	V-I
ST-4-Base	43.8
ST-4-Lid-J	85.3
ST-104-Base	31.0
ST-104-Lid-J	85.1

Surface

Beautiful upscale appearance
Enhance the commercial value

Anti-Fog Coating

Transparency

Appearance

Accuracy

Easy-to-use product design
with functionality

Cutting



Forming

Locking





Manufacturing

Clean manufacturing environment
Highly selected material



Our products are made of material which is in harmony with nature similar to that made of wood or paper materials. It does not produce toxic or harmful instances even if it is burned.

Japanese Quality

HIRO FOOD is always the best choice for SUSHI

Pattern and Base Colors



LPS Series

for ST/SG/OK/PS/CK/BL/LS Series

Black | R&B | Cream | G&B | Red-Gold | White-Gold

W&B | W&B-Silver | Akane | Nozomi | Hokuto | Naruto | China

Satsuki | Sakura | Komachi | Ajisai | Azumi | Cosmo | Spring

Yamato | Hayato | Yinyu | Huamei | Yinmei | Fubuki | Makie



Utamaro | Mokume | Seto | Shine | Genji | Wakasa | Manyo

Black-Negoro | R&B-Negoro | Takumi | Suruga | Asano | Kaguya

LPN Series

for LB / DB Series



Black | R&B | Black-Negoro | R&B-Negoro | Red-Negoro



Yoshino | Hanabi | Yayoi | Fubuki | Black-Izumo | R&B-Izumo

OPS

for CH / H Series



Transparent

© HIRO FOOD PACKAGES MANUFACTURING SDN BHD

Product Introduction

SG Series

Sushi Tray



SG-4

Fubuki

SG-6

Spring

SG-8

R&B

SG-12

Sakura

SG-16

Ajisai

SG-18

Black

High Lid **Lid-H**



Low Lid **Lid-L**



Easy Opening Lid Holder

COLOR

Black

Sakura

Ajisai

R&B


Fubuki

Spring

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT		BASE COLOUR					
				L	H	Black	Sakura	Ajisai	R&B	Fubuki	Spring
SG-4		126 x 126 x 33	600 (50 x 12)		16	●	●	●	●	●	●
SG-6		180 x 130 x 33	400 (50 x 8)	5	16	●	●	●	●	●	●
SG-8		213 x 137 x 33	400 (50 x 8)	5	16	●	●	●	●	●	●
SG-12		240 x 126 x 33	400 (50 x 8)		16	●	●	●	●	●	●
SG-16		180 x 156 x 33	400 (50 x 8)		16	●	●	●	●	●	●
SG-18		213 x 177 x 33	400 (50 x 8)		16	●	●	●	●	●	●

SG Series

Sushi Tray

SG-301

Mokume

SG-302

Asano

SG-303

Mokume

SG-304



Takumi

SG-305

Makie

Side View



COLOR

Black

Makie

Asano

Takumi

Mokume

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Makie	Asano	Takumi	Mokume
SG-301		170 x 97 x 22	800 (50 x 16)	33	●	●	●	●	●
SG-302		226 x 97 x 22	600 (50 x 12)	33	●	●	●	●	●
SG-303		170 x 118 x 22	600 (50 x 12)	33	●	●	●	●	●
SG-304		185 x 133 x 22	600 (50 x 12)	33	●	●	●	●	●
SG-305		216 x 133 x 22	400 (50 x 8)	33	●	●	●	●	●

SG Series

Sushi Tray

SG-801

Black

SG-802

Suruga

SG-803

Makie

SG-804



Satsuki

SG-805

Kaguya

SG-806

Black

Side View



COLOR

Black

Makie

Kaguya

Suruga

Satsuki

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Makie	Kaguya	Suruga	Satsuki
SG-801		150 x 105 x 22	800 (50 x 16)	42	●	●	●	●	●
SG-802		230 x 106 x 22	600 (50 x 12)	42	●	●	●	●	●
SG-803		170 x 124 x 22	600 (50 x 12)	42	●	●	●	●	●
SG-804		186 x 135 x 22	600 (50 x 12)	42	●	●	●	●	●
SG-805		218 x 135 x 22	400 (50 x 8)	42	●	●	●	●	●
SG-806		238 x 162 x 22	400 (50 x 8)	42	●	●	●	●	●

ST Series

Sushi Tray

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

ST-101

Black

Naruto

ST-102



Seto

Yinmei

ST-103



Azumi

Naruto

ST-104



Fubuki

Transparent

ST-105

Akane

ST-106

Yinyu

ST-108

Komachi

ST-118

Hokuto

LID

Lid-J





COLOR

Black


Komachi

Azumi

Naruto

Akane


Hokuto

Fubuki

Seto

Yinyu

Yinmei



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR										
				J	Black	Komachi	Azumi	Naruto	Akane	Hokuto	Fubuki	Seto	Yinyu	Yinmei	Transparent
ST-101		143 x 86 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-102		226 x 94 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-103		164 x 112 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ST-104		184 x 133 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ST-105		216 x 133 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-106		232 x 157 x 19	800 (50 x 16)	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-108		260 x 185 x 19	600 (50 x 12)	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-118		185 x 185 x 19	600 (50 x 12)	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

ST Series

Sushi Tray

ST-201

Manyo

ST-202

Genji

ST-203

Genji

ST-204

Wakasa

ST-205

Wakasa

ST-218

Shine

Slip Stopper

Prevent food slipping

LID

Normal Lid **Lid-J**



High Lid **Lid-H**



COLOR


Shine

Genji

Wakasa

Manyo

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT		BASE COLOUR			
				J	H	Shine	Genji	Wakasa	Manyo
ST-201		190 x 118 x 19	800 (50 x 16)	30	35	●	●	●	●
ST-202		234 x 125 x 19	800 (50 x 16)	30	35	●	●	●	●
ST-203		178 x 130 x 19	800 (50 x 16)	30		●	●	●	●
ST-204		200 x 150 x 19	800 (50 x 16)	30		●	●	●	●
ST-205		228 x 155 x 19	800 (50 x 16)	30		●	●	●	●
ST-218		185 x 185 x 19	800 (50 x 16)	30	35	●			●

ST Series

Sushi Tray

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

ST-1

Black

Mokume

ST-2



Huamei

Yamato

ST-3



Chunyu

Sakura

ST-4



Yamato

ST-5

Ajisai

ST-6

Black

ST-8

Utamaro

Nozomi

ST-99

Transparent

LID

Normal Lid **Lid-J**



Economy Lid **Lid-S**



Low Lid **Lid-R**



COLOR

Black

Nozomi

Yamato

Sakura

Ajisai

Utamaro

Huamei

Mokume



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT			BASE COLOUR								
				J	S	R	Black	Nozomi	Yamato	Sakura	Ajisai	Utamaro	Huamei	Mokume	Trans-parent
ST-1		165 x 90 x 20	1200 (50 x 24)	25	25		●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-2		222 x 90 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-3		164 x 113 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-4		186 x 130 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-5		213 x 133 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-6		236 x 156 x 20	800 (50 x 16)	25			●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-8		260 x 188 x 20	600 (50 x 12)	25			●	●	●	●	●	●	●		
ST-99		47 x 47 x 20	6000 (400 x 15)												●

ST Series

Sushi Tray

ST-516-A

Black

ST-516-B

Kinkaku

ST-516-C



Yinyu

ST-516-D



China

ST-509

Black

Slip Stopper



Side View

ST-509



ST-516-A



COLOR

Black

China

Yinyu

Kinkaku

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		
				J	Black	China	Yinyu
ST-509		162 x 128 x 23	1200 (50 x 24)	20	●		
ST-516-A		280 x 152 x 27	400 (50 x 8)	20	●	●	●
ST-516-B		280 x 152 x 27	400 (50 x 8)	20	●	●	●
ST-516-C		280 x 152 x 27	400 (50 x 8)	20	●	●	●
ST-516-D		280 x 152 x 27	400 (50 x 8)	20	●	●	●

OK Series

Sushi Platter

OK-2

OK-3

OK-4

OK-5



OK-6



OK-103

Side View

OK-3



OK-103



COLOR

Black

Sakura

Ajisai

Huamei

R&B-Negoro

Yamato

China

Yinyu

Yinmei

Mokume

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR									
					Black	Sakura	Ajisai	Huamei	R&B Negoro	Yamato	China	Yinyu	Yinmei	Mokume
OK-2		ø 231 x 46	200 (20 x 10)	5	●	●	●		●	●	●	●		
OK-3		ø 284 x 46	150 (15 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-4		ø 316 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-5		ø 358 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-6		ø 398 x 46	80 (10 x 8)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-103		ø 284 x 28	150 (15 x 10)	5	●									●

OK Series

Sushi Platter

OK-22

Mokume

Yinmei

OK-23

Sakura

Yinyu

OK-32

Black

Fubuki

OK-24

R&B-Negoro

OK-25

Nozomi

Side View

OK-22

OK-32

COLOR

Black

Nozomi

Sakura

R&B-Negoro

Yinyu

Mokume

Fubuki

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR						
					Black	Nozomi	Sakura	R&B Negoro	Yinyu	Mokume	Fubuki
OK-22		236 x 236 x 46	200 (20 x 10)	5	●				●	●	
OK-23		284 x 284 x 46	150 (15 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	
OK-24		318 x 318 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	
OK-25		358 x 358 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	
OK-32		236 x 182 x 46	400 (50 x 8)	5	●						●

LB Series

Lunch Box

LB-6

Fubuki

LB-7

Black

LB-10

R&B

LB-12

R&B

LB-16

Yoshino

LB-18

Mokume

LB-18-N

Black

LB-20

R&B

LB-33

Hanabi

LB-33-A

Black

Black

R&B


Hanabi

Yoshino


Fubuki

Mokume

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR					
					Black	R&B	Hanabi	Yoshino	Fubuki	Mokume
LB-6		230 x 195 x 35	600 (50 x 12)	10	●	●	●	●	●	●
LB-7		229 x 173 x 34	800 (50 x 16)	10	●	●				
LB-10		229 x 173 x 34	800 (50 x 16)	10	●	●				●
LB-12		232 x 152 x 34	800 (50 x 16)	10	●	●				
LB-16		236 x 190 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●		●		●
LB-18		230 x 230 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●		●		●
LB-18-N		230 x 230 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●				
LB-20		300 x 152 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●				
LB-33		265 x 210 x 35	400 (50 x 8)	10	●	●	●	●	●	●
LB-33-A		265 x 210 x 35	400 (50 x 8)	10	●	●				

LB Series

Lunch Box



COLOR

Black R&B Hanabi

Side View



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		
					Black	R&B	Hanabi
LB-23-A		202 x 125 x 33	1200 (50 x 24)	12	●	●	
LB-23-B		202 x 125 x 33	1200 (50 x 24)	12	●	●	
LB-25-A		232 x 140 x 33	800 (50 x 16)	12	●	●	●
LB-25-B		232 x 140 x 33	800 (50 x 16)	12	●	●	●
LB-27-B		280 x 165 x 33	400 (50 x 8)	12	●	●	

LB Series

Lunch Box

LB-50

R&B

LB-52

Black

COLOR

Black

R&B

Side View



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	R&B
LB-50	9 oz (250 ml)	234 x 172 x 50	600 (50 x 12)	10	●	●
LB-52	16 oz (450ml)	260 x 184 x 50	400 (50 x 8)	10	●	●

LB Series

Lunch Box

LB-61

Black

LB-62

Black

COLOR

Black

R&B

Side View



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	R&B
LB-61		170 x 170 x 28	600 (50 x 12)	10	●	●
LB-62		185 x 185 x 28	600 (50 x 12)	10	●	●

LB Series

Lunch Box

LB-110

Black

LB-115

R&B

LB-118

Black

LB-316

R&B

LB-318



Fubuki

COLOR

Black

R&B

Fubuki

Side View

LB-110 / 115 / 118



LB-316 / 318



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		
					Black	R&B	Fubuki
LB-110		118 x 118 x 30	1200 (50 x 24)	8	●	●	●
LB-115		146 x 109 x 30	1200 (50 x 24)	8	●	●	●
LB-118		176 x 118 x 30	1200 (50 x 24)	8	●	●	●
LB-316		148 x 128 x 23	1200 (50 x 24)	14	●	●	●
LB-318		184 x 128 x 23	1200 (50 x 24)	14	●	●	●

LB Series

Chicken Box

LB-520



Side View



COLOR

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Black
LB-520		250 x 184 x 47	200 (25 x 8)	61	●

LS Series

Lunch Box

OUTSIDE LOCKING

LS-43
Black

LS-5-A

LS-5-B

LS-8

LS-43

COLOR

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Black
LS-5-A		210 x 152 x 33	800 (50 x 16)	10	●
LS-5-B		210 x 152 x 33	800 (50 x 16)	10	●
LS-8		230 x 180 x 35	600 (50 x 12)	10	●
LS-43		285 x 225 x 40	200 (20 x 10)	10	●

LS Series

Lunch Box

LS-32

NEW

LS-35

NEW

LS-37

NEW

COLOR

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Black
LS-32		228 x 155 x 40	400 (50 x 8)	5	●
LS-35		230 x 194 x 40	400 (50 x 8)	5	●
LS-37		230 x 230 x 40	400 (50 x 8)	5	●

PS Series

Platter

PS-1

Red-Gold

PS-2

W&B-Silver

PS-65

Black

COLOR

Black

Red-Gold

W&B-Silver

China

R&B-Negoro

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Red Gold	W&B Silver	China	R&B Negoro
PS-1		330 x 230 x 20	400 (25 x 16)	55	●	●	●		
PS-2		454 x 304 x 25	200 (25 x 8)	65	●	●	●		
PS-65		418 x 298 x 40	100 (10 x 10)	30	●			●	●

PS Series

Round Shape Platter

OUTSIDE LOCKING

PS-52 NEW

Black

PS-53 NEW

Black

COLOR

Black

Side View



PS-52 PS-53

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Black
PS-52		ø 231 x 46	200 (20 x 10)	12	●
PS-53		ø 284 x 46	150 (15 x 10)	36	●

PS Series

Round Shape Platter

PS-74
China

PS-74

China

PS-84

Black

PS-85

R&B
-Negoro

COLOR

Black

Red-Gold

W&B-Silver

China

R&B-Negoro

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Red Gold	W&B Silver	China	R&B Negoro
PS-74		ø 358 x 30	100 (25 x 4)	30	●	●	●	●	
PS-84		ø 318 x 40	100 (10 x 10)	30	●			●	●
PS-85		ø 358 x 40	100 (10 x 10)	30	●			●	●

PS Series

Round Shape Container

OUTSIDE LOCKING

PS-34-D
Transparent

PS-33-D
Cosmo

PS-34-D
Black

PS-37-D
Cosmo

Normal Base



D Base



PS-32

Black

PS-32-D

Cosmo

PS-33

Black

PS-33-D



Transparent (with Lid)

PS-34

Black (with Lid)

PS-34-D

Transparent

PS-37

Cosmo

PS-37-D

Black

PS-364

Transparent

PS-38

Black

PS-38-D

Black

COLOR

Black

Cosmo



Transparent

2 Type of Base

Normal Base



PS-32 / 33 / 34 / 37 / 38

D Base



PS-32D / 33D / 34D / 37D / 38D

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		
					Black	Cosmo	Transparent
PS-32		ø 148 x 28 10 oz (280 ml)	900 (50 x 18)	20	●	●	
PS-32-D		ø 148 x 44 13 oz (370 ml)	900 (50 x 18)	20	●	●	●
PS-33		ø 180 x 28 15 oz (420 ml)	900 (50 x 18)	20	●	●	
PS-33-D		ø 180 x 44 22 oz (620 ml)	900 (50 x 18)	20	●	●	●
PS-34		ø 215 x 28 22 oz (620 ml)	600 (50 x 12)	20	●	●	
PS-34-D		ø 215 x 44 32 oz (900 ml)	600 (50 x 12)	20	●	●	●
PS-37		200 x 150 x 28 16 oz (450 ml)	600 (50 x 12)	20	●	●	
PS-37-D		200 x 150 x 44 20 oz (560 ml)	600 (50 x 12)	20	●	●	
PS-38		234 x 150 x 28 16 oz (450 ml)	600 (50 x 12)	20	●	●	
PS-38-D		234 x 150 x 44 24 oz (680 ml)	600 (50 x 12)	20	●	●	
PS-364		ø 186 x 60	600 (50 x 12)	10			●

PS Series

Sauce dish
Sushi cover

INSIDE LOCKING

PS-30

Black
Sauces dish

PS-95

Black
Sauces cup

SC-146

Sushi cover

SC-155

Sushi cover

COLOR

Black

China

R&B-Negoro



Transparent

	SHAPE		BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR			
						Black	China	R&B Negoro	Transparent
PS-30		1.5oz (42ml)	ø 72 x 22	4000 (200 x 20)		●			●
PS-95		6oz(170ml)	ø 107 x 50	800 (50 x 16)	3	●	●	●	
SC-146			ø 146 x 50	900 (50 x 18)					●
SC-155			ø 154 x 55	900 (50 x 18)					●

PS Series

Round Shape Container

EASY LOCKING

PS-214 G&B

PS-212

G&B

PS-213



Satsuki

PS-214

W&B

COLOR

Black

G&B

Satsuki



W&B

Side View



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR			
					Black	G&B	Satsuki	W&B
PS-212		ø 151 x 30	600 (50 x 12)	25	●	●	●	●
PS-213		ø 171 x 30	600 (50 x 12)	25	●	●	●	●
PS-214		ø 186 x 30	600 (50 x 12)	25	●	●	●	●

PS Series

Donburi

OUTSIDE LOCKING

PS-312-W

Inner

+

PS-312

Base

Mokume

PS-313-W

+

PS-313

R&B-Negoro

PS-314-W

+

PS-314

Black-Negoro

COLOR


Black

Black-Negoro

R&B-Negoro

Mokume

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR			
					Black	Black Negoro	R&B Negoro	Mokume
PS-312		ø 148 x 65 20 oz (550ml)	900 (50 x 18)	10	●	●	●	●
PS-312-W		ø 142 x 58	900 (50 x 18)		●			
PS-313		ø 171 x 65 25 oz (700ml)	900 (50 x 18)	10	●	●	●	●
PS-313-W		ø 165 x 58	900 (50 x 18)		●			
PS-314		ø 185 x 65 30 oz (850ml)	900 (50 x 18)	10	●	●	●	●
PS-314-W		ø 180 x 58	900 (50 x 18)		●			

CK Series

Cake Box

	CK-12	CK-22	CK-32	CK-34
Black				
Cream				



COLOR

Black

Cream

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	Cream
CK-12		232 x 138 x 19	300 (25 x 12)	60	●	●
CK-22		268 x 156 x 18	300 (25 x 12)	56	●	●
CK-32		ø 202 x 17	300 (25 x 12)	58	●	●
CK-34		ø 265 x 19	300 (25 x 12)	72	●	●

BL Series

Banana Leaf Tray

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

BL-1

BL-4

BL-5

Size Comparison

Same Size



LID

Normal Lid **Lid-J**



Economy Lid **Lid-S**



COLOR

G&B

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT		BASE COLOUR
				J	S	G&B
BL-1		165 x 90 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	●
BL-4		186 x 130 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	●
BL-5		213 x 133 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	●

DB Series

Donburi
Bowl

DB-122
R&B

DB-312
R&B-Negoro

DB-333
Red-Negoro

DB-122

R&B

Black

DB-312

R&B-Negoro

DB-313

R&B-Negoro

DB-314

Black-Negoro

DB-332

Red-Negoro

DB-333

Red-Negoro

LID

Normal Lid



Designed Lid Lid-C



for DB-312/332/333

Emboss Lid



for DB-313 / 333

Side View

DB-312 / 313 / 314



DB-332 / 333



COLOR



Black

R&B

Black-Negoro

R&B-Negoro

Red-Negoro

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	R&B	Black Negoro	R&B Negoro	Red Negoro
DB-122		ø 151 x 41 14 oz (400 ml)	900 (50 x 18)	10	●	●			
DB-312		ø 151 x 65 20 oz (550 ml)	900 (50 x 18)	10			●	●	
DB-313		ø 171 x 65 25 oz (700 ml)	900 (50 x 18)	10			●	●	
DB-314		ø 186 x 65 30 oz (850 ml)	900 (50 x 18)	10			●	●	
DB-332		ø 148 x 58 14 oz (400 ml)	900 (50 x 18)	10					●
DB-333		ø 171 x 58 18 oz (500 ml)	900 (50 x 18)	10					●

DB Series

Donburi Bowl

EASY LOCKING

MICROWAVABLE

DB-381

Black

DB-382

Black-Izumo

DB-383

R&B-Izumo

DB-384

Black-Izumo

COLOR

Black

Black-Izumo

R&B-Izumo

Side View

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		
					Black	Black-Izumo	R&B-Izumo
DB-381		ø 130 x 52 8 oz (220 ml)	900 (50 x 18)	12	●	●	●
DB-382		ø 151 x 54 16 oz (450 ml)	600 (50 x 12)	12	●	●	●
DB-383		ø 171 x 56 21 oz (600 ml)	600 (50 x 12)	12	●	●	●
DB-384		ø 186 x 58 26 oz (750 ml)	600 (50 x 12)	12	●	●	●

DB Series

Donburi

Square Container

INSIDE LOCKING

MICROWAVABLE

DB-85
Black

DB-81

DB-83

DB-85

COLOR

Black

Side View

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Black
DB-81		130 x 96 x 45 7 oz (200 ml)	1200 (50 x 24)	3	●
DB-83		150 x 112 x 48 12 oz (350 ml)	900 (50 x 18)	3	●
DB-85		170 x 127 x 58 17 oz (500 ml)	600 (50 x 12)	3	●

DB Series

Donburi

Square Container

DB-10-A

DB-10-B



DB-10-D



DB-20

COLOR

Black

R&B

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	R&B
DB-10-A		180 x 140 x 40 21.5 oz (610 ml)	800 (50 x 16)	8	●	●
DB-10-B		180 x 140 x 45	800 (50 x 16)	8	●	●
DB-10-D		180 x 140 x 52 26 oz (730 ml)	800 (50 x 16)	8	●	●
DB-20		152 x 152 x 50 26 oz (730 ml)	900 (50 x 18)	8	●	●

DB Series

Donburi
Cup

INSIDE LOCKING

NON-LEAKING

MICROWAVABLE

DB-70

DB-72

DB-75

DB-77

DB78

COLOR

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Black
DB-70		ø 60 x 28 1 oz (30 ml)	2000 (50 x 40)	0	●
DB-72		ø 70 x 33 1.5 oz (45 ml)	2000 (50 x 40)	0	●
DB-75		ø 106 x 50 6 oz (170 ml)	1600 (50 x 32)	3	●
DB-77		ø 127 x 50 8 oz (220 ml)	1200 (50 x 24)	3	●
DB-78		ø 145 x 58 12.5 oz (360 ml)	900 (50 x 18)	3	●

CH Series

General Purpose

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

CH-1-B

CH-2-B

CH-3-B

CH-7-B

CH-8



CH-9 NEW

CH-10

CH-11

CH-12

CH-14

CH-15

CH-16-A



CH-17



COLOR

Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Transparent	Remarks
CH-1-B		192 x 130 x 31	600 (50 x 12)	10	●	
CH-2-B		172 x 106 x 30	900 (50 x 18)	12	●	
CH-3-B		124 x 102 x 24	1200 (50 x 24)	10	●	
CH-7-B		226 x 140 x 30	600 (50 x 12)	17	●	
CH-8		140 x 106 x 32	800 (50 x 16)	27	●	
CH-9		168 x 137 x 37	400 (50 x 8)	8	●	
CH-10		193 x 147 x 40	300 (50 x 6)	8	●	
CH-11		75 x 57 x 16	8000 (500 x 16)	16	●	For Sushi (1 piece)
CH-12		80 x 78 x 22	3000 (100 x 30)	13	●	For Sushi (2 pieces)
CH-14		233 x 143 x 60	400 (50 x 8)	20	●	
CH-15		232 x 145 x 60	400 (50 x 8)	50	●	
CH-16-A		238 x 106 x 33	600 (50 x 12)	33	●	
CH-17		198 x 106 x 33	600 (50 x 12)	33	●	

CH Series

General Purpose



COLOR



Transparent

CH-18-L

CH-19

CH-33

CH-22-B

CH-27



CH-28

CH-36

CH-38

CH-39

CH-55

CH-56

CH-60

CH-62

CH-66

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Transparent	Remarks
CH-18-L		ø 246 x 44	400 (50 x 8)	33	●	OUTSIDE LOCKING
CH-19		260 x 145 x 38	400 (50 x 8)	52	●	OUTSIDE LOCKING
CH-22-B		211 x 95 x 27	900 (50 x 18)	14	●	OUTSIDE LOCKING
CH-27		198 x 118 x 33	600 (50 x 12)	33	●	OUTSIDE LOCKING
CH-28		240 x 118 x 25	400 (50 x 8)	15	●	OUTSIDE LOCKING
CH-33		162 x 78 x 28	600 (50 x 12)	50	●	For Sandwich INSIDE LOCKING
CH-36		ø 180 x 36	600 (50 x 12)	40	●	INSIDE LOCKING
CH-38		ø 136 x 45 10 oz (280 ml)	600 (50 x 12)	20	●	INSIDE LOCKING
CH-39		ø 160 x 50 16.5 oz (470 ml)	450 (50 x 9)	20	●	INSIDE LOCKING
CH-55		185 x 161 x 50	400 (25 x 16)	0	●	28 oz (800 ml) INSIDE LOCKING
CH-56		185 x 161 x 30	400 (25 x 16)	0	●	16 oz (450 ml) INSIDE LOCKING
CH-60		136 x 136 x 41	600 (50 x 12)	27	●	OUTSIDE LOCKING
CH-62		162 x 162 x 42	600 (50 x 12)	27	●	OUTSIDE LOCKING
CH-66		210 x 210 x 47	500 (50 x 10)	33	●	OUTSIDE LOCKING

CH Series

General Purpose

INSIDE LOCKING

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

CH-70

CH-71

CH-72

CH-77

CH-81

CH-82

CH-83



CH-90

CH-92

CH-95

CH-97

CH-110

CH-115

CH-118



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Transparent	Remarks
CH-70		157 x 115 x 40	900 (50 x 18)	36	●	For Roll Cake OUTSIDE LOCKING
CH-71		187 x 115 x 40	900 (50 x 18)	36	●	For Roll Cake OUTSIDE LOCKING
CH-72		217 x 115 x 40	600 (50 x 12)	36	●	For Roll Cake OUTSIDE LOCKING
CH-77		247 x 115 x 40	600 (50 x 12)	36	●	For Roll Cake OUTSIDE LOCKING
CH-81		187 x 87 x 26	1200 (50 x 24)	23	●	For Hand-Rolled Sushi OUTSIDE LOCKING
CH-82		148 x 79 x 40	800 (50 x 16)	27	●	OUTSIDE LOCKING
CH-83		103 x 93 x 25	800 (50 x 16)	22	●	For Onigiri (Rice ball) OUTSIDE LOCKING
CH-90		ø 60 x 20	2000 (50 x 40)	0	●	0.5 oz (14 ml) INSIDE LOCKING
CH-92		ø 75 x 25	2000 (50 x 40)	0	●	1 oz (28 ml) INSIDE LOCKING
CH-95		ø 106 x 35	1600 (50 x 32)	3	●	3 oz (85 ml) INSIDE LOCKING
CH-97		ø 127 x 40	1200 (50 x 24)	3	●	7 oz (200 ml) INSIDE LOCKING
CH-110		115 x 115 x 15	900 (50 x 18)	23	●	INSIDE LOCKING
CH-115		150 x 115 x 15	900 (50 x 18)	23	●	INSIDE LOCKING
CH-118		180 x 115 x 15	900 (50 x 18)	23	●	INSIDE LOCKING

CH Series

General Purpose

INSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

COLOR

Transparent

CH-130

CH-132

CH-201

CH-202

CH-203

CH-204

CH-205

CH-251

CH-252

CH-253

CH-254

CH-255

CH-256 NEW





	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Transparent	Remarks
CH-130		148 x 118 x 35	600 (50 x 12)	12	●	Deep base with shallow lid
CH-132		156 x 142 x 35	600 (50 x 12)	12	●	Deep base with shallow lid OUTSIDE LOCKING
CH-201		166 x 107 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-1 OUTSIDE LOCKING
CH-202		230 x 107 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-2 INSIDE LOCKING
CH-203		170 x 137 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-3 INSIDE LOCKING
CH-204		194 x 137 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-4 INSIDE LOCKING
CH-205		220 x 137 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-5 INSIDE LOCKING
CH-251		136 x 118 x 15	600 (50 x 12)	38	●	Diagonal lid design INSIDE LOCKING
CH-252		158 x 118 x 15	600 (50 x 12)	38	●	Diagonal lid design INSIDE LOCKING
CH-253		180 x 118 x 15	600 (50 x 12)	38	●	Diagonal lid design INSIDE LOCKING
CH-254		158 x 136 x 16	600 (50 x 12)	40	●	Diagonal lid design INSIDE LOCKING
CH-255		180 x 136 x 16	400 (50 x 8)	40	●	Diagonal lid design INSIDE LOCKING
CH-256		202 x 154 x 18	400 (50 x 8)	44	●	Diagonal lid design INSIDE LOCKING

H Series

General Purpose

NON-LOCKING

NON-MICROWAVABLE

H-60



H-1-A

H-1-B

H-2-B

H-3-B

H-5-B

H-7-B

H-18

H-24-B

H-60

H-76

H-77

H-78

Transparent

White-Gold

H-78
Transparent

H-78
White-Gold

COLOR


Transparent

White-Gold

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		Remarks
					Transparent	White Gold	
H-1-A		190 x 126 x 30	2000 (100 x 20)	18	●		
H-1-B		190 x 126 x 30	2000 (100 x 20)	10	●		
H-2-B		168 x 100 x 30	4000 (100 x 40)	10	●		
H-3-B		122 x 98 x 24	6000 (100 x 60)	7	●		
H-5-B		242 x 146 x 30	1200 (100 x 12)	10	●		
H-7-B		221 x 140 x 30	2000 (100 x 20)	15	●		
H-18		ø 242 x 40	800 (100 x 8)	28	●		
H-24-B		212 x 85 x 28	4000 (100 x 40)	10	●		
H-60		136 x 136 x 40	1200 (100 x 12)	27	●		
H-76		186 x 93 x 28	2000 (100 x 20)	27	●		
H-77		247 x 115 x 40	1200 (100 x 12)	36	●		For Roll Cake
H-78		95 x 95 x 40	3000 (50 x 60)	-	●		For Moon Cake
H-78-Gold			2000 (50 x 40)	-		●	

Material

English
Deutsch
日本語

LPS – High-Impact Polystyrene

6
PS

This material is excellent in impact resistance.
Decorative patterns can be printed on this material.
The maximum usage temperature is approximately 80-90°C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
Avoid using this material in a microwave oven or any type of oven.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not pour hot water onto this material to avoid deformation.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and health.
Lemon, skin of other citrus fruits, oils and fats may weaken this material.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

OPS Bi-Oriented Polystyrene

6
PS

This material is excellent in transparency.
The maximum usage temperature is approximately 70-80°C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
Avoid using this material in a microwave oven or any type of oven.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not pour hot water onto this material to avoid deformation.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and human health.
Lemon, skin of other citrus fruits, oils and fats may weaken this material.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

LPN – Polystyrene Hybrid

7
OTHER

This material is a unique material developed by us.
This material is excellent in oil resistance.
This material has gloss and easy to print decorative patterns.
The material is microwave safe. However,
excessive heating may cause deformation of the container.
Avoid using this material in other types of oven.
The maximum usage temperature is approximately 100-110°C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and human health.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

PET– Polyethylene Terephthalate

1
PET

This material is excellent in transparency.
The maximum usage temperature is approximately 50-60°C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not place this material at any temperature higher than above.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and human health.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

HIRO FOOD reserves the right to change specifications without notice.

LPS – Schlagfestes Polystyrol

6
PS

Dieses Material hat eine ausgezeichnete Schlagfestigkeit.
Das Material kann mit dekorativen Mustern bedruckt werden
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 80-90°C Der Einsatz des.
Materials bei jeder anderen Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen, ist zu vermeiden.
Das Material darf nicht in der Mikrowelle oder in irgendeinem anderen Ofen verwendet werden.
Um Verformungen zu vermeiden, Frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Um Verformungen zu vermeiden darf kein heißes Wasser auf das Material gegossen werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.
Zitronen, Schalen anderer Zitrusfrüchte, Öle und Fette könnten das Material abschwächen.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

OPS – Bi-orientiertes Polystyrol

6
PS

Dieses Material hat eine ausgezeichnete Transparenz.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 70-80°C Der Einsatz des.
Materials bei jeder anderen Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen, ist zu vermeiden.
Das Material darf nicht in der Mikrowelle oder in irgendeinem anderen Ofen verwendet werden.
Um Verformungen zu vermeiden, Frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Um Verformungen zu vermeiden darf kein heißes Wasser auf das Material gegossen werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.
Zitronen, Schalen anderer Zitrusfrüchte, Öle und Fette könnten das Material abschwächen.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

LPN – Polystyrol- Hybrid

7
OTHER

Dieses Material ist ein einzigartiger Werkstoff, der von uns entwickelt wurde.
Dieses Material hat eine ausgezeichnete Ölbeständigkeit.
Das Material hat eine glänzende Oberfläche und lässt sich leicht mit dekorativen Mustern bedrucken.
Das Material ist für die Mikrowelle geeignet. Dennoch kann eine übermäßige Hitze den Behälter verformen.
Dieses Material darf nicht in anderen Öfen verwendet werden.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 100-110°C Der Einsatz des .
Materials bei jeder anderen Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen, ist zu vermeiden.
Um Verformungen zu vermeiden, Frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

PET – Polyethylenterephthalat

1
PET

Dieses Material hat eine ausgezeichnete Transparenz.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 50-60 °C.
Vermeiden Sie den Einsatz des Materials bei jeder Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen.
Stellen Sie keine frisch frittierten Speisen direkt auf das Material.
Lagern Sie das Material nicht bei Temperaturen, die höher sind als die oben angegebenen.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuer gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkungen auf Speisen und die Gesundheit.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung von Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

HIRO FOOD behält sich das Recht vor, diese Angaben ohne vorherige Ankündigung abzuändern.

LPS – 耐衝撃性ポリスチレン

6
PS

耐衝撃性に優れた素材です。
プリント柄を付けられます。
ご使用温度は、条件によって80-90℃程度までです。それ以上でのご使用は、避けください。
電子レンジ, オーブンでのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
熱湯を入れるのはやめてください。容器が変形する恐れがあります。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
レモン、柑橘類の皮、油脂などによって脆くなることがあります。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容器の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください。

OPS – 二軸延伸ポリスチレン

6
PS

透明性に優れた素材です。
ご使用温度は、条件によって70-80℃程度までです。それ以上でのご使用は、避けください。
電子レンジ, オーブンでのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
熱湯を入れるのはおやめください。容器が変形する恐れがあります。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
レモン、柑橘類の皮、油脂などによって脆くなることがあります。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容器の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください。

LPN – ポリスチレン　ハイブリッド

7
OTHER

自社で開発した独自の素材です。
耐油性に優れた素材です。
光沢があり、プリント柄が容易に付けられます。
電子レンジで使用可能です。過度に加熱した場合は容器が変形することがあります。
ただし、オーブンでの使用は、避けください。
ご使用温度は、条件によって100-110℃ 程度までです。それ以上でのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
アルコール等の長期保存は、お避けください。
容器の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください。

PET – ポリエチレンテレフタレート

1
PET

透明性に優れた素材です。
ご使用温度は、 条件によって50-60℃程度までです。 それ以上でのご使用は、 避けてください。
電子レンジ, オーブンでのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
熱湯を入れるのはおやめください。容器が変形する恐れがあります。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
油脂などによって脆くなることがあります。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容器の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください。

本カタログの仕様は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

Material

LPS – Polystyrène antichoc (6 PS)

Ce matériau présente une excellente résistance aux impacts.
Des motifs décoratifs peuvent y être imprimés.
La température d'utilisation maximale est d'environ 80-90 °C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Évitez d'utiliser ce matériau dans un four à micro-ondes ou dans tout type de four.
Ne placez aucun aliment fraîchement frit directement sur ce matériau.
Ne versez pas d'eau chaude sur ce matériau afin d'éviter toute déformation.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé.
Le citron ou la pelure d'autres agrumes, les huiles et les graisses risquent de détériorer ce matériau.
Évitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

OPS – Polystyrène bi-orienté (6 PS)

Ce matériau offre une excellente transparence.
La température d'utilisation maximale est d'environ 70-80 °C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Évitez d'utiliser ce matériau dans un four à micro-ondes ou dans tout type de four.
Ne placez aucun aliment fraîchement frit directement sur ce matériau.
Ne versez pas d'eau chaude sur ce matériau afin d'éviter toute déformation.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé humaine.
Le citron ou la pelure d'autres agrumes, les huiles et les graisses risquent de détériorer ce matériau.
Évitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

LPN – Polystyrène hybride (7 OTHER)

Ce matériau unique a été développé par nos soins.
Il présente une excellente résistance à l'huile.
Brillant, il permet d'imprimer aisément des motifs décoratifs.
Il est transparent aux micro-ondes. Toutefois,
une chaleur excessive peut entraîner une déformation du récipient.
Évitez d'utiliser ce matériau dans d'autres types de four.
La température d'utilisation maximale est d'environ 100-110 °C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Ne placez aucun aliment fraîchement frit directement sur ce matériau.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé humaine.
Évitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

PET – Polyéthylène téréphtalate (1 PET)

Ce matériau offre une excellente transparence.
La température d'utilisation maximale est d'environ 50-60 °C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Ne placez aucun aliment qui vient d'être frit directement sur ce matériau.
N'exposez pas ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni sur la santé humaine.
Évitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient

HIRO FOOD se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans avis préalable.

LPS - Poliestireno de alto impacto (6 PS)

Este material es excelente en resistencia al impacto.
Se pueden imprimir patrones decorativos en este material.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 80-90°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la anteriormente mencionada.
Evite el uso de este material en un horno microondas o cualquier tipo de horno.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No vierta agua caliente sobre el material para evitar deformaciones.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.
El limón, la piel de otros cítricos, los aceites y las grasas pueden debilitar este material.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Maneje con cuidado para no herirse los dedos con el borde del recipiente.

OPS - Poliestireno biorientado (6 PS)

Este material es excelente en transparencia.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 70-80°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la anteriormente mencionada.
Evite el uso de este material en un horno microondas o cualquier tipo de horno.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No vierta agua caliente sobre el material para evitar deformaciones.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.
El limón, la piel de otros cítricos, los aceites y las grasas pueden debilitar este material.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Maneje con cuidado para no herirse los dedos con el borde del recipiente.

LPN - Poliestireno híbrido (7 OTHER)

Este material es un material único desarrollado por nosotros.
Este material es excelente en resistencia a los aceites.
Este material tiene brillo y es fácil imprimir patrones decorativos en él.
El material es resistente al microondas. Sin embargo,
el calentamiento excesivo puede causar la deformación del recipiente.
Evite el uso de este material en otros tipos de hornos.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 100-110°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la anteriormente mencionada.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Maneje con cuidado para no herirse los dedos con el borde del recipiente.

PET - Tereftalato de polietileno (1 PET)

Este material presenta una transparencia excelente.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 50-60ºC, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la indicada arriba.
No coloque ningún alimento acabado de freír directamente sobre este material.
No deje este material en lugares con una temperatura superior a la indicada arriba.
No coloque este material cerca del fuego.
La deformación del envase no afectará a la comida ni a la salud humana.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Manipule el envase con cuidado para evitar hacerse daño en la punta de los dedos con el borde.

HIRO FOOD se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

LPS – 高抗冲聚苯乙烯 (6 PS)

该材料具有超强抗冲击性。
可在该材料上印刷装饰图案。
视条件而定、最高使用温度约为80-90C。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿在微波炉或任何类型的烤箱中使用该材料。
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将热水泼溅到该材料上以免变形。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和健康。
柠檬、其他柑橘类水果皮、油和脂肪可能会有损该材料。
请勿使用该材料长期存放酒精。
请小心使用、避免容器边缘弄伤指尖。

OPS – 双向聚苯乙烯 (6 PS)

该材料具有超高透明度。
视条件而定、最高使用温度约为70-80C。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿在微波炉或任何类型的烤箱中使用该材料。
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将热水泼溅到该材料上以免变形。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和人体健康。
柠檬、其他柑橘类水果皮、油和脂肪可能会有损该材料。
请勿使用该材料长期存放酒精。
请小心使用、避免容器边缘弄伤指尖。

LPN – 聚苯乙烯杂化材料 (7 OTHER)

该材料是由我们独家研发的材料。
该材料具有超强抗油性。
该材料具有光泽，易于印刷装饰图案。
该材料适用于微波炉。但是，过度加热可能会造成容器变形。
请勿在其他类型的烤箱中使用该材料。
视条件而定、最高使用温度约为100-110C。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和人体健康。
请勿使用该材料长期存放酒精。
请小心使用、避免容器边缘弄伤指尖。

PET - 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (1 PET)

该材料具有极佳透明度。
视条件而定，最高使用温度约为50-60 C。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将该材料放置在高于上述温度的地方。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和人体健康。
请勿使用该材料长期存放酒精类物质。
请小心使用，避免容器边缘弄伤指尖。

HIRO FOOD 保留更改规格的权利，恕不另行通知

LPS – โพลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง

6
PS

วัสดุชนิดนี้ทนทานต่อแรงกระแทกอย่างดีเยี่ยม
สามารถพิมพ์ลายตกแต่งลงบนวัสดุชนิดนี้ได้
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้อยู่ที่ประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
หลีกเลี่ยงการนำวัสดุชนิดนี้เข้าไมโครเวฟหรือเตาอบทุกชนิด
ห้ามนำอาหารที่ทอดในน้ำมันสุกใหม่วางบนวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามเทน้ำร้อนลงบนวัสดุชนิดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูป
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้ไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพ
เลมอน ผิวของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆ น้ำมันและไขมันอาจส่งผลกระทบต่อวัสดุชนิดนี้
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน
โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบาดปลายนิ้วมือของท่าน

OPS – โพลิสไตรีนใช้งานได้สองรูปแบบ

6
PS

วัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติโปร่งแสงที่ดีเยี่ยม
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
หลีกเลี่ยงการนำวัสดุชนิดนี้เข้าไมโครเวฟหรือเตาอบทุกชนิด
ห้ามนำอาหารทอดในน้ำมันที่สุกใหม่วางบนวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามเทน้ำร้อนลงบนวัสดุชนิดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูป
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้กับไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพคน
เลมอน ผิวของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆ น้ำมันและไขมันอาจส่งผลกระทบต่อวัสดุชนิดนี้
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน
โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบาดปลายนิ้วมือของท่าน

LPN – โพลิสไตรีนแบบผสม

7
OTHER

วัสดุชนิดนี้เป็นวัสดุพิเศษที่เราเป็นผู้พัฒนาขึ้น
วัสดุชนิดนี้ทนทานต่อน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม
วัสดุชนิดนี้ความมันวาวและสามารถพิมพ์ลายตกแต่งได้โดยง่าย
วัสดุชนิดนี้ใช้งานกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม
ความร้อนที่สูงเกินไปอาจทำให้ภาชนะเสียรูปได้ หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับเตาอบชนิดอื่นๆ
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 100-110 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
ห้ามนำอาหารทอดในน้ำมันที่สุกใหม่วางบนวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามวางวัสดุนี้ไว้ใกล้ไฟ
หากภาชนะเกิดการผิดรูปจะไม่ส่งผลต่ออาหารและสุขภาพ
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน
โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบาดปลายนิ้วมือของท่าน

PET – โพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต

1
PET

วัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติโปร่งแสงที่ดีเยี่ยม
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
ห้ามนำอาหารทอดในน้ำมันที่สุกใหม่วางบนวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้กับไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพของคน
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน
โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบาดปลายนิ้วมือของท่าน

HIRO FOOD ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะต่าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LPS – Polistirena Impak Tinggi

6
PS

Bahan ini mempunyai ketahanan impak yang tinggi.
Corak hiasan boleh dicetak pada bahan ini.
Suhu penggunaan maksimum adalah kira-kira 80-90°C bergantung pada keadaan.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini pada sebarang suhu melebihi suhu yang dinyatakan di atas.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar gelombang mikro atau apa-apa juga jenis ketuhar.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng terus pada bahan ini.
Jangan tuang air panas ke atas bahan ini untuk mengelakkan kecacatan bentuk.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun kesihatan.
Buah lemon, kulit buah-buahan sitrus lain, minyak dan lemak boleh melemahkan bahan ini.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini untuk menyimpan minuman keras dalam tempoh yang panjang.
Berhati-hati apabila bersentuhan dengan bibir bekas supaya hujung jari anda tidak terluka.

OPS – Polistirena Terorientasi Secara Dua Paksi

6
PS

Bahan ini sangat lut sinar.
Suhu penggunaan maksimum adalah kira-kira 70-80°C bergantung pada keadaan.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini pada sebarang suhu melebihi suhu yang dinyatakan di atas.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar gelombang mikro atau apa-apa juga jenis ketuhar.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng terus pada bahan ini.
Jangan tuang air panas ke atas bahan ini untuk mengelakkan kecacatan bentuk.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun kesihatan manusia.
Buah lemon, kulit buah-buahan sitrus lain, minyak dan lemak boleh melemahkan bahan ini.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini untuk menyimpan minuman keras dalam tempoh yang panjang.
Berhati-hati apabila bersentuhan dengan bibir bekas supaya hujung jari anda tidak terluka.

LPN – Hibrid Polistirena

7
OTHER

Bahan ini merupakan satu bahan unik yang dibangunkan oleh kami.
Bahan ini mempunyai ketahanan minyak yang tinggi.
Bahan ini mempunyai kilat dan mudah untuk dicetak corak hiasan.
Bahan ini selamat digunakan dalam ketuhar gelombang mikro.
Walau bagaimanapun, pemanasan berlebihan akan menyebabkan bekas cacat bentuk.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar jenis lain.
Suhu penggunaan maksimum adalah kira-kira 100-110°C bergantung pada keadaan.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini pada sebarang suhu melebihi suhu yang dinyatakan di atas.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng terus pada bahan ini.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun kesihatan manusia.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini untuk menyimpan minuman keras dalam tempoh yang panjang.
Berhati-hati apabila bersentuhan dengan bibir bekas supaya hujung jari anda tidak terluka.

PET – Polietilena Terephthalate

1
PET

Bahan ini sangat cemerlang dalam kelutsinaran.
Suhu penggunaan maksimum ialah kira-kira 50-60 C bergantung kepada keadaan.
Elakkan menggunakan bahan ini pada sebarang suhu yang lebih tinggi daripada yang di atas.
Jangan letakkan sebarang makanan bergoreng secara terus pada bahan ini.
Jangan letakkan bahan ini pada sebarang suhu yang lebih tinggi daripada yang di atas.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran api.
Perubahan bentuk bekas tidak akan mempengaruhi makanan dan kesihatan manusia.
Elakkan menggunakan bahan ini untuk menyimpan alkohol bagi tempoh yang lama.
Kendalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan hujung jari anda semasa memegang tepi bekas.

HIRO FOOD berhak menukar spesifikasi tanpa notis.

1cm

1cm

Thank you!

hirofood.com

HIRO

HIRO FOOD PACKAGES MANUFACTURING SDN BHD 200001007473 (510079-U)

HEAD OFFICE
Lot 38187, Jalan SU 8, Sec 22, Taman Perindustrian Subang, 40300 Shah Alam, Selangor, Malaysia

FACTORY
Lot 10, Jalan Ijuk 26/5, Hicom Industrial Area, 40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia

JAPAN OFFICE
No.87-4 Kamitome, Miyoshi-machi, Iruma-gun, Saitama, 354-0045 Japan

© HIRO FOOD PACKAGES MANUFACTURING SDN BHD

2021.01.01.5000