FOOD CONTAINER PRODUCT CATALOGUE

HIRO

2025

HIRO FOOD PACKAGES MANUFACTURING

INDEX

Product Features		P5 - P12	
SG Series	Sushi Tray	P14 - P19	SG
ST Series	Sushi Tray	P20 - P27	ST
SA Series	Sushi Tray	P28 - P31	SA
PF Series	Sushi Tray	P32 - P33	PF
OK Series	Sushi Tray	P34 - P37	OK
LB Series	Lunch Box	P38 - P44	LB
LS Series	Lunch Box	P45 - P46	LS
PS Series	Presentable	P47 - P55	PS
CK Series	Cake Box	P56 - P57	CK
BL Series	Banana Leaf	P58 - P59	BL
DB Series	Donburi	P60 - P65	DB
CA Series	General Purpose	P66 - P67	CA
CH Series	General Purpose	P68 - P75	CH
H Series	General Purpose	P76 - P77	H
Material		P78 - P81	

Sushi Tray

SG-4 P14 - P15
SG-6 P14 - P15
SG-8 P14 - P15
SG-12 P14 - P15
SG-16 P14 - P15
SG-18 P14 - P15
SG-301 P16 - P17
SG-302 P16 - P17
SG-303 P16 - P17
SG-304 P16 - P17
SG-305 P16 - P17
SG-801 P18 - P19
SG-802 P18 - P19
SG-803 P18 - P19
SG-804 P18 - P19
SG-805 P18 - P19
SG-806 P18 - P19
ST-101 P20 - P21
ST-102 P20 - P21
ST-103 P20 - P21
ST-104 P20 - P21
ST-105 P20 - P21
ST-106 P20 - P21
ST-108 P20 - P21
ST-118 P20 - P21
ST-201 P22 - P23
ST-202 P22 - P23
ST-203 P22 - P23
ST-204 P22 - P23
ST-205 P22 - P23
ST-218 P22 - P23
ST-1 P24 - P25
ST-2 P24 - P25
ST-3 P24 - P25
ST-4 P24 - P25
ST-5 P24 - P25
ST-6 P24 - P25
ST-8 P24 - P25
ST-99 P24 - P25
ST-509 P26 - P27
ST-516-A P26 - P27
ST-516-B P26 - P27
ST-516-C P26 - P27
ST-516-D P26 - P27
SA-501 P28 - P29
SA-502 P28 - P29
SA-503 P28 - P29
SA-504 P28 - P29
SA-505 P28 - P29
SA-20 P30 - P31
SA-30 P30 - P31
SA-40 P30 - P31

EFB container

PFST-2 P32 - P33
PFST-4 P32 - P33
PFST-5 P32 - P33

Sushi Platter

OK-2 P34 - P35
OK-3 P34 - P35
OK-4 P34 - P35
OK-5 P34 - P35
OK-6 P34 - P35
OK-103 P34 - P35
OK-22 P36 - P37
OK-23 P36 - P37
OK-24 P36 - P37
OK-25 P36 - P37
OK-32 P36 - P37

Lunch Box

LB-6 P38 - P39
LB-7 P38 - P39
LB-10 P38 - P39
LB-12 P38 - P39
LB-16 P38 - P39
LB-18 P38 - P39
LB-18-N P38 - P39
LB-20 P38 - P39
LB-33 P38 - P39
LB-33-A P38 - P39
LB-23-A P40
LB-23-B P40
LB-25-A P40
LB-25-B P40
LB-27-B P40
LB-50 P41
LB-52 P41
LB-61 P42
LB-62 P42
LB-110 P43
LB-115 P43
LB-118 P43
LB-316 P43
LB-318 P43
LB-520 P44
LS-5-A P45
LS-5-B P45
LS-8 P45
LS-43 P45
LS-32 P46
LS-35 P46
LS-37 P46

Presentable

PS-1 P47
PS-2 P47
PS-65 P47
PS-52 P48
PS-53 P48
PS-74 P49
PS-84 P49
PS-85 P49
PS-32 P50 - P51
PS-32-D P50 - P51
PS-33 P50 - P51
PS-33-D P50 - P51
PS-34 P50 - P51
PS-34-D P50 - P51
PS-37 P50 - P51
PS-37-D P50 - P51
PS-38 P50 - P51

PS-38-D P50 - P51
PS-30 P52
PS-95 P52
PS-212 P53
PS-213 P53
PS-214 P53

Sushi Plate Cover

SC-155 P52

Cake Box

CK-12 P56 - P57
CK-22 P56 - P57
CK-32 P56 - P57
CK-34 P56 - P57

Banana Leaf

BL-1 P58 - P59
BL-4 P58 - P59
BL-5 P58 - P59

Donburi

PS-312 P54
PS-313 P54
PS-314 P54
PS-364 P55
DB-122 P60 - P61
DB-312 P60 - P61
DB-313 P60 - P61
DB-314 P60 - P61
DB-332 P60 - P61
DB-333 P60 - P61
DB-381 P62
DB-382 P62
DB-383 P62
DB-384 P62
DB-81 P63
DB-83 P63
DB-85 P63
DB-10-A P64
DB-10-B P64
DB-10-D P64
DB-20 P64
DB-70 P65
DB-72 P65
DB-75 P65
DB-77 P65
DB-78 P65

General Purpose

CA-302 B/D/Lid/Tray P66
CA-602 P67
CH-1-B-C P68 - P69
CH-2-B-C P68 - P69
CH-3-A-C P68 - P69
CH-3-B-C P68 - P69
CH-7-B-C P68 - P69
CH-8-C P68 - P69
CH-9-C P68 - P69
CH-10-C P68 - P69
CH-11-C P68 - P69
CH-12-C P68 - P69
CH-14-C P68 - P69
CH-15-C P68 - P69
CH-16-A-C P68 - P69
CH-17-C P68 - P69
CH-18-L-C P70 - P71
CH-19-C P70 - P71
CH-22-B-C P70 - P71
CH-27-C P70 - P71
CH-28-C P70 - P71
CH-33-C P70 - P71
CH-36-C P70 - P71
CH-38-C P70 - P71
CH-39-C P70 - P71
CH-55 P70 - P71
CH-56 P70 - P71
CH-60-C P70 - P71
CH-62-C P70 - P71
CH-66-C P70 - P71
CH-70-C P72 - P73
CH-71-C P72 - P73
CH-72-C P72 - P73
CH-77-C P72 - P73
CH-81-C P72 - P73
CH-82-C P72 - P73
CH-83-C P72 - P73
CH-90 P72 - P73
CH-92 P72 - P73
CH-95 P72 - P73
CH-97 P72 - P73
CH-110-C P72 - P73
CH-115-C P72 - P73
CH-118-C P72 - P73
CH-130-C P74 - P75
CH-132-C P74 - P75
CH-201-C P74 - P75
CH-202-C P74 - P75
CH-203-C P74 - P75
CH-204-C P74 - P75
CH-205-C P74 - P75
CH-251-C P74 - P75
CH-252-C P74 - P75
CH-253-C P74 - P75
CH-254-C P74 - P75
CH-255-C P74 - P75
CH-256-C P74 - P75
H-1-A-C P76 - P77
H-1-B-C P76 - P77
H-2-B-C P76 - P77
H-3-B-C P76 - P77
H-5-B-C P76 - P77
H-7-B-C P76 - P77
H-18-C P76 - P77
H-24-B-C P76 - P77
H-60-C P76 - P77
H-76-C P76 - P77
H-77-C P76 - P77
H-78-C P76 - P77
H-78-Gold P76 - P77

Product Icons

Locking Type

Easy Locking

Non-Locking

Outside Locking

Inside Locking

Leak Prevention

Non-Leaking

Microwave

Microwavable

Non-Microwavable

Product Features

Safety

HIRO FOOD uses certified raw plastic material to increase food safety.
We adhere to strict quality standards throughout the entire supply chain process.

Production Chart





Eco Delivery

HIRO FOOD design containers that can be stored and delivered in the eco-way.

Storage / Transportation

Others		HIRO
More Space	Storage	ECO Space Saving 
More Oil  Waste of resources...	Trans -portation	ECO Oil Saving Ecology Economy

Volume Index (V-I)

800 pcs / Carton Box



50cm x 40cm x 30cm / 800pieces = 75.0

Product	V-I
ST-4-Base	43.8
ST-4-Lid-J	85.3
ST-104-Base	31.0
ST-104-Lid-J	85.1

Surface

Beautiful upscale appearance
Enhance the commercial value

Anti-Fog Coating

HIRO
Anti-Fogging

Fogging

Transparency

Appearance

Brightness

Designability



Colour Variation

Accuracy

Easy-to-use product design with functionality

Cutting



Forming

Locking

Manufacturing

Clean manufacturing environment
Highly selected material

Clean Manufacturing Environment

is important features
in the production of food packages

Control
- Air Quality
- Temperature
- Humidity

Remove
- Dust Particles
- Impurities
- Unhygienic

Raw Material

- **Transparent**
- **Impact resistant**
- **Oil Resistance**
- **Decorative patterns** can be printed on the materials
- **Environment Friendly**
- **Anti fogging**

Our products are made of material which is in harmony with nature similar to that made of wood or paper materials. It does not produce toxic or harmful instances even if it is burned.

Japan Quality

HIRO FOOD is always the best choice for SUSHI

Japanese High Quality Production System

Advanced Manufacturing

Japanese Technology → Japanese Equipment → Japanese Materials

Strictly Quality Check

High Reliability Management System

Authentic Japanese Pattern

Mould Precision mould from Japan

Pattern & Base Colors



LPS

for **ST**/**SG**/**OK**/**PS**/**CK**/**BL**/**LS** Series



LPN

for **LB** / **DB** Series



PET

for **SA** & **CA** Series & Lid of SA,CA,PFST



OPS

for **CH** / **H** Series & Lid of ST/SG/OK/PS/CK/BL/LS



EFB

for **PFST** Series

Product Introduction

SG Series

Sushi Tray

EASY LOCKING

NON-MICROWAVABLE

SG-4
Black

SG-8
R&B

SG-12
Ajisai

Products

SG-4

Black

SG-6

Ajisai

SG-8

R&B

SG-12

Sakura

SG-16

R&B

SG-18

Black

LID

High-Lid **Lid-H**



Low-Lid **Lid-L**





EMBOS LID



ONE TOUCH LOCKING



COLOR



Black Sakura Ajisai R&B

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT		BASE COLOUR			
				L	H	Black	Sakura	Ajisai	R&B
SG-4		126 x 126 x 33	600 (50 x 12)		16	●	●	●	●
SG-6		180 x 130 x 33	400 (50 x 8)	5	16	●	●	●	●
SG-8		213 x 137 x 33	400 (50 x 8)	5	16	●	●	●	●
SG-12		240 x 126 x 33	400 (50 x 8)		16	●	●	●	●
SG-16		180 x 156 x 33	400 (50 x 8)		16	●	●	●	●
SG-18		213 x 177 x 33	400 (50 x 8)		16	●	●	●	●

SG Series

Sushi Tray

SG-302
Asano

SG-301
Mokume

SG-305
Takumi

Products

SG-301

Mokume

SG-302

Black

SG-303

Makie

SG-304

Asano

SG-305

Mokume

Takumi

SIDE VIEW



ONE TOUCH LOCKING



COLOR



Black | Makie | Asano | Takumi | Mokume

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Makie	Asano	Takumi	Mokume
SG-301		170 x 97 x 22	800 (50 x 16)	33	●	●	●	●	●
SG-302		226 x 97 x 22	600 (50 x 12)	33	●	●	●	●	●
SG-303		170 x 118 x 22	600 (50 x 12)	33	●	●	●	●	●
SG-304		185 x 133 x 22	600 (50 x 12)	33	●	●	●	●	●
SG-305		216 x 133 x 22	400 (50 x 8)	33	●	●	●	●	●

SG Series

Sushi Tray

SG-802
Kaguya

SG-805
Suruga

SG-803
Makie

Products

SG-801

Black

SG-802

Suruga

SG-803



Makie

SG-804



Satsuki

SG-805

Kaguya

SG-806

Black

SIDE VIEW



ONE TOUCH LOCKING

COLOR

Black | Makie | Kaguya | Suruga | Satsuki

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Makie	Kaguya	Suruga	Satsuki
SG-801		150 x 105 x 22	800 (50 x 16)	42	●	●	●	●	●
SG-802		230 x 106 x 22	600 (50 x 12)	42	●	●	●	●	●
SG-803		170 x 124 x 22	600 (50 x 12)	42	●	●	●	●	●
SG-804		186 x 135 x 22	600 (50 x 12)	42	●	●	●	●	●
SG-805		218 x 135 x 22	400 (50 x 8)	42	●	●	●	●	●
SG-806		238 x 162 x 22	400 (50 x 8)	42	●	●	●	●	●

ST Series

Sushi Tray

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

ST-101
Akane

ST-102
Yinyu

ST-104
Azumi

Products

ST-101



Naruto

ST-102

Azumi

ST-103

Akane

Transparent

ST-104

Yinyu

ST-105



Fubuki

ST-106



Yinmei

ST-108

Komachi

ST-118

Black

LID & SIDE VIEW



SPACE SAVING ECO

Volume Index (V-I)

VI:43.8



ST-1/2/3/4/5/6/8

VI:31.8

-30%

ST-101/2/3/4/5/6/8

COLOR

Black


Komachi

Azumi


Naruto

Akane

Fubuki

Yinyu

Yinmei


Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR								
					Black	Komachi	Azumi	Naruto	Akane	Fubuki	Yinyu	Yinmei	Transparent
ST-101		143 x 86 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-102		226 x 94 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-103		164 x 112 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ST-104		184 x 133 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ST-105		216 x 133 x 17	1200 (50 x 24)	28	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-106		232 x 157 x 19	800 (50 x 16)	26	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-108		260 x 185 x 19	600 (50 x 12)	26	●	●	●	●	●	●	●	●	
ST-118		185 x 185 x 19	600 (50 x 12)	26	●	●	●	●	●	●	●	●	

ST Series

Sushi Tray

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

ST-202
G&B

ST-201
Genji

ST-204
Manyo

Products

ST-201

G&B

ST-202

Manyo

ST-203

Black

ST-204

Wakasa

ST-205

Genji

ST-218

Manyo

SLIP STOPPER

LID & SIDE VIEW

Normal Lid Lid-J



High Lid Lid-H



COLOR

Genji | Wakasa | Manyo | Black | G&B

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT		BASE COLOUR				
				J	H	Genji	Wakasa	Manyo	Black	G&B
ST-201		190 x 118 x 19	800 (50 x 16)	30	35	●	●	●	●	●
ST-202		234 x 125 x 19	800 (50 x 16)	30	35	●	●	●	●	●
ST-203		178 x 130 x 19	800 (50 x 16)	30		●	●	●	●	●
ST-204		200 x 150 x 19	800 (50 x 16)	30		●	●	●	●	●
ST-205		228 x 155 x 19	800 (50 x 16)	30		●	●	●	●	●
ST-218		185 x 185 x 19	800 (50 x 16)	30	35			●	●	●

ST Series

Sushi Tray

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

ST-1
Nozomi

ST-4
Yamato

ST-2
Sakura

Products

ST-1

Nozomi

ST-2

Ajisai

ST-3

Mokume

ST-4



Yamato

ST-5

Sakura Huamei

ST-6

Black

ST-8

Nozomi

ST-99

Transparent

LID & SIDE VIEW



COLOR

Black | Nozomi | Yamato | Sakura

Ajisai | Huamei | Mokume | Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT			BASE COLOUR							
				C	S	R	Black	Nozomi	Yamato	Sakura	Ajisai	Huamei	Mokume	Trans-parent
ST-1		165 x 90 x 20	1200 (50 x 24)	25	25		●	●	●	●	●	●	●	
ST-2		222 x 90 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	
ST-3		164 x 113 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	
ST-4		186 x 130 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	
ST-5		213 x 133 x 20	1200 (50 x 24)	25	25	20	●	●	●	●	●	●	●	
ST-6		236 x 156 x 20	800 (50 x 16)	25			●	●	●	●	●	●	●	
ST-8		260 x 188 x 20	600 (50 x 12)	25			●	●	●	●	●	●		
ST-99		47 x 47 x 20	6000 (400 x 15)											●

ST Series

Sushi Tray

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

ST-516-B
Yinyu

ST-509
Black

ST-516-A
China

Products

ST-516-A

Yinyu

Black

ST-516-B



China

ST-516-C

Black

ST-516-D

Yinyu

ST-509

Black

LID & SIDE VIEW





COLOR

Black

China

Yinyu

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		
				Black	China	Yinyu
ST-509		162 x 128 x 23	20	●		
ST-516-A		280 x 152 x 27	20	●	●	●
ST-516-B		280 x 152 x 27	20	●	●	●
ST-516-C		280 x 152 x 27	20	●	●	●
ST-516-D		280 x 152 x 27	20	●	●	●

SA Series

Sushi Tray

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

ECO

SA-501
Transparent

SA-504
Blue

Products

SA-501



Blue

SA-502

Transparent

SA-503

Transparent

SA-504

Black

SA-505

Blue

SIZE COMPARISON



COLOR

Black Blue Transparent

PET

POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

PET

SUSTAINABLE

HIGH TRANSPARENCY AND STRENGTH

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	PET LID HEIGHT	BASE COLOUR		
					Black	Blue	Transparent
SA-501		165 x 90 x 20	800 (50 x 16)	25	●	●	●
SA-502		222 x 90 x 20	800 (50 x 16)	25	●	●	●
SA-503		164 x 113 x 20	800 (50 x 16)	25	●	●	●
SA-504		186 x 130 x 20	800 (50 x 16)	25	●	●	●
SA-505		213 x 133 x 20	800 (50 x 16)	25	●	●	●

SA Series

Sushi Tray

SA-40
Blue

SA-20
Transparent

SA-30
Blue

Products

SA-20 NEW

Transparent

SA-30 NEW

Blue

SA-40 NEW

Blue

LID & SIDE VIEW

SA-20



SA-30



SA-40



COLOR

Black

Blue


Transparent

PET

POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

1
PET

SUSTAINABLE

HIGH TRANSPARENCY AND STRENGTH

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	PET LID HEIGHT	BASE COLOUR		
					Black	Blue	Transparent
SA-20		192 x 117 x 37	800 (50 x 16)	41	●	●	●
SA-30		238 x 116 x 37	800 (50 x 16)	35	●	●	●
SA-40		185 x 185 x 37	800 (50 x 16)	37	●	●	●

PFST-2
Craft

PFST-5
Craft

PFST-4
Craft

Products

PFST-2

Craft

PFST-4

Craft

PFST-5

Craft

SIZE VIEW



SIZE COMPARISON



COLOR

Craft



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	PET LID HEIGHT	BASE COLOUR Craft
PFST-2		222 x 92 x 22	600 (50 x 12)	25	●
PFST-4		186 x 132 x 22	600 (50 x 12)	25	●
PFST-5		212 x 132 x 22	600 (50 x 12)	25	●

OK Series

Sushi Platter

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

OK-3
Ajisai

OK-4
Yinyu

Products

OK-2

Black

OK-3

Yamato
Sakura
Huamei
China

OK-4

Yinyu
Ajisai
R&B Negoro

OK-5

Red-Gold

OK-6



Ajisai
Yinyu

OK-103

Mokume

LID & SIDE VIEW



COLOR

Black

Sakura

Ajisai

Huamei

R&B Negoro

Yamato

China

Yinyu

Yinmei

Mokume

Red-Gold

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR										
					Black	Sakura	Ajisai	Huamei	R&B Negoro	Yamato	China	Yinyu	Yinmei	Mokume	Red-Gold
OK-2		ø 231 x 46	200 (20 x 10)	5	●	●	●		●		●	●			
OK-3		ø 284 x 46	150 (15 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-4		ø 318 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-5		ø 358 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OK-6		ø 398 x 46	80 (10 x 8)	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
OK-103		ø 284 x 28	150 (15 x 10)	5	●									●	

OK Series

Sushi Platter

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

OK-25
Nozomi

OK-32
Fubuki

OK-22
Yinmei

Products

OK-22

Mokume

Black

OK-23

Nozomi

R&B Negoro

Black

OK-24

Yinyu

Sakura

Black

OK-25



Yinyu

Nozomi

OK-32

Fubuki

Black

LID & SIDE VIEW

COLOR

Black

Nozomi

Sakura

R&B Negoro

Yinyu

Mokume

Fubuki

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR						
					Black	Nozomi	Sakura	R&B Negoro	Yinyu	Mokume	Fubuki
OK-22		236 x 236 x 46	200 (20 x 10)	5	●				●	●	
OK-23		284 x 284 x 46	150 (15 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	
OK-24		318 x 318 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	
OK-25		358 x 358 x 46	100 (10 x 10)	5	●	●	●	●	●	●	
OK-32		236 x 182 x 46	400 (50 x 8)	5	●						●

LB Series

Lunch Box

LB-7
R&B

LB-18-N
R&B

LB-33
Black

Products

LB-6

Black

LB-7

Black

LB-10

R&B

LB-12

R&B

LB-16



Yoshino

LB-18

Mokume

LB-18-N

R&B

LB-20

Black

LB-33

R&B

LB-33-A

Black

Black

R&B

Yoshino

Mokume

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR			
					Black	R&B	Yoshino	Mokume
LB-6		230 x 195 x 35	600 (50 x 12)	10	●	●		
LB-7		229 x 173 x 34	800 (50 x 16)	10	●	●		
LB-10		229 x 173 x 34	800 (50 x 16)	10	●	●		
LB-12		232 x 152 x 34	800 (50 x 16)	10	●	●		
LB-16		236 x 190 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●	●	
LB-18		230 x 230 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●		●
LB-18-N		230 x 230 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●		
LB-20		300 x 152 x 34	600 (50 x 12)	10	●	●		
LB-33		265 x 210 x 35	400 (50 x 8)	10	●	●		
LB-33-A		265 x 210 x 35	400 (50 x 8)	10	●	●		

LB Series

Lunch Box

OUTSIDE LOCKING

MICROWAVABLE

LB-25
R&B

Products

COLOR

Black R&B

SIDE VIEW



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	R&B
LB-23-A		202 x 125 x 33	1200 (50 x 24)	12	●	●
LB-23-B		202 x 125 x 33	1200 (50 x 24)	12	●	●
LB-25-A		232 x 140 x 33	800 (50 x 16)	12	●	●
LB-25-B		232 x 140 x 33	800 (50 x 16)	12	●	●
LB-27-B		280 x 165 x 33	400 (50 x 8)	12	●	●

LB Series

Lunch Box

LB-52
Black

NON-LEAKING
Leak Prevention

LB-50
Black

Products

LB-50

R&B

LB-52

Black

COLOR

Black

R&B

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	R&B
LB-50		9 oz (250 ml) 234 x 172 x 50 	600 (50 x 12)	10	●	●
LB-52		16 oz (450ml) 260 x 184 x 50 	400 (50 x 8)	10	●	●

LB Series

Round Plate

OUTSIDE LOCKING

MICROWAVABLE

LB-61
Black

Products

LB-61

Black

LB-62

Black

COLOR

Black

R&B

SIDE VIEW



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	R&B
LB-61		170 x 170 x 28	600 (50 x 12)	10	●	●
LB-62		185 x 185 x 28	600 (50 x 12)	10	●	●

LB Series

Side Dish Tray

LB-316
Black

LB-110
Fubuki

LB-115
R&B

LB-110
R&B

Products

LB-110

Fubuki

LB-115

Black

LB-118

R&B

LB-316

Black

LB-318

R&B

COLOR

Black

R&B



Fubuki

SIDE VIEW





	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR		
					Black	R&B	Fubuki
LB-110		118 x 118 x 30	1200 (50 x 24)	8	●	●	●
LB-115		146 x 109 x 30	1200 (50 x 24)	8	●	●	●
LB-118		176 x 118 x 30	1200 (50 x 24)	8	●	●	●
LB-316		148 x 128 x 23	1200 (50 x 24)	14	●	●	
LB-318		184 x 128 x 23	1200 (50 x 24)	14	●	●	

LB Series

Chicken Box

LB-520
Black

Products

LB-520

Black



COLOR

Black

ONE TOUCH LOCKING

Easy Locking **Easy Opening**



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Black
LB-520		250 x 184 x 47	200 (25 x 8)	61	●

OUTSIDE LOCKING

LS-5-B
Black

LS-43
Black

COLOR

Black

Products

LS-5-A

Black

LS-5-B

Black

LS-8

Black

LS-43

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Black
LS-5-A		210 x 152 x 33	800 (50 x 16)	10	●
LS-5-B		210 x 152 x 33	800 (50 x 16)	10	●
LS-8		230 x 180 x 35	600 (50 x 12)	10	●
LS-43		285 x 225 x 40	200 (20 x 10)	10	●

LS Series

Lunch Box

NON-LEAKING

OUTSIDE LOCKING

LS-37
Black

KNOB
Easy Open

LS-32
Black

Click!

NON-LEAKING
Leak Prevention

Inside Locking

Products

LS-32

Black

LS-35

Black

LS-37

Black

COLOR

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Black
LS-32	 	228 x 155 x 40	400 (50 x 8)	5	●
LS-35	 	230 x 194 x 40	400 (50 x 8)	5	●
LS-37		230 x 230 x 40	400 (50 x 8)	5	●

PS Series

Platter

PS-1
Red-Gold

PS-65
Black

COLOR

Black

Red-Gold

Products

PS-1

Red-Gold

PS-2

Black

PS-65

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	Red Gold
PS-1	 	330 x 230 x 20	400 (25 x 16)	55	●	●
PS-2	 	454 x 304 x 25	200 (25 x 8)	65	●	●
PS-65	 	418 x 298 x 40	100 (10 x 10)	30	●	

PS Series

Round Platter

OUTSIDE LOCKING

PS-53
Black

PS-52
Black

Products

PS-52

Black

PS-53

Black

COLOR

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Black
PS-52		ø 231 x 46	200 (20 x 10)	12	●
PS-53		ø 284 x 46	150 (15 x 10)	12	●

PS-84
China

PS-85
China

Products

PS-74



Red-Gold

W&B Silver

PS-84

Black

PS-85

R&B Negoro

COLOR

Black

Red-Gold

W&B Silver

China

R&B Negoro

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Red Gold	W&B Silver	China	R&B Negoro
PS-74		ø 358 x 30	100 (25 x 4)	30	●	●	●	●	
PS-84		ø 318 x 40	100 (10 x 10)	30	●			●	●
PS-85		ø 358 x 40	100 (10 x 10)	30	●			●	●

PS Series

Round Container

OUTSIDE LOCKING

Diamond Cut

PS-37-D
Black

PS-32-D
Black

PS-34-D
Transparent

PS-37-D
Black

Products

PS-32

Black

PS-33

Black

PS-34

Black

PS-37

Black

PS-38

Black

PS-32-D

Transparent

Black

PS-33-D

Transparent

Black

PS-34-D

Black

PS-37-D

Black

PS-38-D

Black

COLOR

Black



Transparent

SIDE VIEW





	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	Transparent
PS-32		ø 148 x 28 10 oz (280 ml)	900 (50 x 18)	20	●	
PS-32-D		ø 148 x 44 13 oz (370 ml)	900 (50 x 18)	20	●	●
PS-33		ø 180 x 28 15 oz (420 ml)	900 (50 x 18)	20	●	
PS-33-D		ø 180 x 44 22 oz (620 ml)	900 (50 x 18)	20	●	●
PS-34		ø 215 x 28 22 oz (620 ml)	600 (50 x 12)	20	●	
PS-34-D		ø 215 x 44 32 oz (900 ml)	600 (50 x 12)	20	●	●
PS-37		200 x 150 x 28 16 oz (450 ml)	600 (50 x 12)	20	●	
PS-37-D		200 x 150 x 44 20 oz (560 ml)	600 (50 x 12)	20	●	
PS-38		234 x 150 x 28 16 oz (450 ml)	600 (50 x 12)	20	●	
PS-38-D		234 x 150 x 44 24 oz (680 ml)	600 (50 x 12)	20	●	

PS Series

Sauce Dish Sushi Cover

INSIDE LOCKING

SC-155
Transparent

PS-30
Black

PS-95
Black

Fit for

PS-65 PS-74
PS-84 PS-85

Products

PS-30

Black

Transparent

PS-95

Black

R&B-Negoro

SC-155

Transparent

COLOR

Black

China

R&B-Negoro



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR			
					Black	China	R&B Negoro	Transparent
PS-30		1.5oz (42ml) ø 72 x 22	4000 (200 x 20)		●			
PS-95		6oz(170ml) ø 107 x 50	800 (50 x 16)	3	●	●	●	
SC-155		ø 154 x 55	900 (50 x 18)					●

EASY LOCKING

PS-213
Satsuki

PS-212
Black

Products

PS-212

Black

PS-213

Satsuki

PS-214

Satsuki

COLOR

Black

Satsuki

SIDE VIEW

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	Satsuki
PS-212		ø 151 x 30	600 (50 x 12)	25	●	●
PS-213		ø 171 x 30	600 (50 x 12)	25	●	●
PS-214		ø 186 x 30	600 (50 x 12)	25	●	●

PS Series

Donburi

OUTSIDE LOCKING

PS-313
Mokume

PS-312
R&B-Negoro

Products

PS-312

R&B Negoro

PS-313

Mokume

PS-314

Black Negoro

COLOR

Black

Black Negoro

R&B Negoro

Mokume

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	Black Negoro	R&B Negoro	Mokume	Trans-parent
PS-312		ø 148 x 65 20 oz (550ml)	900 (50 x 18)	10	●	●	●	●	
PS-313		ø 171 x 65 25 oz (700ml)	900 (50 x 18)	10	●	●	●	●	
PS-314		ø 185 x 65 30 oz (850ml)	900 (50 x 18)	10	●	●	●	●	

OUTSIDE LOCKING

PS-364
Transparent

Products

PS-364

Transparent

COLOR



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Transparent
PS-364		ø 186 x 60	600 (50 x 12)	10	●

CK Series

Cake Box

EASY LOCKING

Products

CK-12

Cream

Black

CK-22

Cream

Black

CK-32

Cream

Black

CK-34

Cream

Black

COLOR

Black

Cream

ONE TOUCH LOCKING



Flower Cutting

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	Cream
CK-12		232 x 138 x 19	300 (25 x 12)	60	●	●
CK-22		268 x 156 x 18	300 (25 x 12)	56	●	●
CK-32		ø 202 x 17	300 (25 x 12)	58	●	●
CK-34		ø 265 x 19	300 (25 x 12)	72	●	●

BL Series

Banana Leaf Tray

OUTSIDE LOCKING

Products

BL-1

G&B

BL-4

G&B

BL-5

G&B

SIZE COMPARISON

SAME SIZE



LID & SIDE VIEW



COLOR

G&B

Modelled Banana Leaf

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT C	BASE COLOUR G&B
BL-1		165 x 90 x 20	1200 (50 x 24)	25	●
BL-4		186 x 130 x 20	1200 (50 x 24)	25	●
BL-5		213 x 133 x 20	1200 (50 x 24)	25	●

DB Series

Donburi Bowl

OUTSIDE LOCKING

MICROWAVABLE

DB-333
Red-Negoro

DB-122
R&B

DB-312
R&B-Negoro

Products

DB-122

Black

R&B

DB-312

Black-Negoro

R&B-Negoro

DB-313

Black-Negoro

R&B-Negoro

DB-314

R&B-Negoro

Black-Negoro

DB-332

Red-Negoro

DB-333

Red-Negoro

LID & SIDE VIEW

DB-312 / 313 / 314



DB-332 / 333



COLOR

Black | R&B | Black-Negoro | R&B-Negoro | Red-Negoro

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR				
					Black	R&B	Black Negoro	R&B Negoro	Red Negoro
DB-122		ø 151 x 41 14 oz (400 ml)	900 (50 x 18)	10	●	●			
DB-312		ø 151 x 65 20 oz (550 ml)	900 (50 x 18)	10			●	●	
DB-313		ø 171 x 65 25 oz (700 ml)	900 (50 x 18)	10			●	●	
DB-314		ø 186 x 65 30 oz (850 ml)	900 (50 x 18)	10			●	●	
DB-332		ø 148 x 58 14 oz (400 ml)	900 (50 x 18)	10					●
DB-333		ø 171 x 58 18 oz (500 ml)	900 (50 x 18)	10					●

DB Series

Donburi Bowl

DB-313
Black

ONE TOUCH LOCKING



COLOR

Black

Products

DB-381

Black

DB-382

Black

DB-383

Black

DB-384

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Black
DB-381		ø 130 x 52 8 oz (220 ml)	900 (50 x 18)	12	●
DB-382		ø 151 x 54 16 oz (450 ml)	600 (50 x 12)	12	●
DB-383		ø 171 x 56 21 oz (600 ml)	600 (50 x 12)	12	●
DB-384		ø 186 x 58 26 oz (750 ml)	600 (50 x 12)	12	●

INSIDE LOCKING

MICROWAVABLE

DB-83
Black

COLOR

Black

Products

DB-81

Black

DB-83

Black

DB-85

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR Black
DB-81		130 x 96 x 45 7 oz (200 ml)	1200 (50 x 24)	3	●
DB-83		150 x 112 x 48 12 oz (350 ml)	900 (50 x 18)	3	●
DB-85		170 x 127 x 58 17 oz (500 ml)	600 (50 x 12)	3	●

DB Series

Donburi
Square Container

DB-10-B
Black

DB-10-A
R&B

OUTSIDE LOCKING

MICROWAVABLE

COLOR



Black

R&B

Products

DB-10-A

Black

DB-10-B

Black

DB-10-D

Black

DB-20

Black

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR	
					Black	R&B
DB-10-A		180 x 140 x 40 21.5 oz (610 ml)	800 (50 x 16)	8	●	●
DB-10-B		180 x 140 x 45	800 (50 x 16)	8	●	●
DB-10-D		180 x 140 x 52 26 oz (730 ml)	800 (50 x 16)	8	●	●
DB-20		152 x 152 x 50 26 oz (730 ml)	900 (50 x 18)	8	●	



COLOR

Black

Products

DB-70	DB-72	DB-75	DB-77	DB-78
Black	Black	Black	Black	Black

	SHAPE		BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	BASE COLOUR
						Black
DB-70			ø 60 x 28 1 oz (30 ml)	2000 (50 x 40)	0	●
DB-72			ø 70 x 33 1.5 oz (45 ml)	2000 (50 x 40)	0	●
DB-75			ø 106 x 50 6 oz (170 ml)	1600 (50 x 32)	3	●
DB-77			ø 127 x 50 8 oz (220 ml)	1200 (50 x 24)	3	●
DB-78			ø 145 x 58 12.5 oz (360 ml)	900 (50 x 18)	3	●

CA Series

General Purpose

ECO | OUTSIDE LOCKING | NON-MICROWAVABLE

Assenbable Design

COLOR

Transparent

Products

CA-302-D **CA-302-B** **CA-302-Tray** **CA-302-Lid**



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	PET LID HEIGHT	BASE COLOUR Transparent
CA-302-Lid		124 x 124 x 5	800 (50 x 16)	5	●
CA-302-Tray		106 x 106 x 15	800 (50 x 16)	-	●
CA-302-B		124 x 124 x 53	800 (50 x 16)	5	●
CA-302-D		124 x 124 x 107	800 (50 x 16)	5	●

ECO

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

PET

POLYETHYLENE TEREPHTHALATE

1 PET

CA-602

Products

CA-602

NEW

COLOR



Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY/CTN (PCS x PACKS)	PET LID HEIGHT	BASE COLOUR
					Transparent
CA-602		223 x 201 x 53	400 (50 x 8)	5	●

CH Series

General Purpose

OUTSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

Products

CH-1-B-C

CH-2-B-C

CH-3-A-C

CH-3-B-C

CH-7-B-C

CH-8-C

CH-9-C

CH-10-C

CH-11-C

CH-12-C

CH-14-C

CH-15-C



CH-16-A-C

CH-17-C

COLOR

Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	COLOUR Transparent	Remarks
CH-1-B-C		192 x 130 x 31	600 (50 x 12)	10	●	
CH-2-B-C		172 x 106 x 30	900 (50 x 18)	12	●	
CH-3-A-C		124 x 102 x 24	1200 (50 x 24)	18	●	
CH-3-B-C		124 x 102 x 24	1200 (50 x 24)	10	●	
CH-7-B-C		226 x 140 x 30	600 (50 x 12)	17	●	
CH-8-C		140 x 106 x 32	800 (50 x 16)	27	●	
CH-9-C		168 x 137 x 37	400 (50 x 8)	8	●	
CH-10-C		193 x 147 x 40	300 (50 x 6)	8	●	
CH-11-C		75 x 57 x 16	8000 (500 x 16)	16	●	For Sushi (1 piece)
CH-12-C		80 x 78 x 22	3000 (100 x 30)	13	●	For Sushi (2 pieces)
CH-14-C		233 x 143 x 60	400 (50 x 8)	20	●	
CH-15-C		232 x 145 x 60	400 (50 x 8)	50	●	
CH-16-A-C		238 x 106 x 33	600 (50 x 12)	33	●	
CH-17-C		198 x 106 x 33	600 (50 x 12)	33	●	

CH Series

General Purpose

CH-36-C

CH-33-C

CH-60-C

CH-55

COLOR



Transparent

Products

CH-18-L-C

CH-19-C

CH-33-C



CH-22-B-C

CH-27-C

CH-28-C

CH-36-C

CH-38-C

CH-39-C

CH-55

CH-56



CH-60-C

CH-62-C

CH-66-C

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	COLOUR Transparent	Remarks	
CH-18-L-C		ø 246 x 44	400 (50 x 8)	33	●		OUTSIDE LOCKING
CH-19-C		260 x 145 x 38	400 (50 x 8)	52	●		OUTSIDE LOCKING
CH-22-B-C		211 x 95 x 27	900 (50 x 18)	14	●		OUTSIDE LOCKING
CH-27-C		198 x 118 x 33	600 (50 x 12)	33	●		OUTSIDE LOCKING
CH-28-C		240 x 118 x 25	400 (50 x 8)	15	●		OUTSIDE LOCKING
CH-33-C		162 x 78 x 28	600 (50 x 12)	50	●	For Sandwich	INSIDE LOCKING
CH-36-C		ø 180 x 36	600 (50 x 12)	40	●		INSIDE LOCKING
CH-38-C		ø 136 x 45 10 oz (280 ml)	600 (50 x 12)	20	●		INSIDE LOCKING
CH-39-C		ø 160 x 50 16.5 oz (470 ml)	450 (50 x 9)	20	●		INSIDE LOCKING
CH-55		185 x 161 x 50	400 (10 x 40)	0	●	28 oz (800 ml)	INSIDE LOCKING
CH-56		185 x 161 x 30	400 (10 x 40)	0	●	16 oz (450 ml)	INSIDE LOCKING
CH-60-C		136 x 136 x 41	600 (50 x 12)	27	●		OUTSIDE LOCKING
CH-62-C		162 x 162 x 42	600 (50 x 12)	27	●		OUTSIDE LOCKING
CH-66-C		210 x 210 x 47	500 (50 x 10)	33	●		OUTSIDE LOCKING

CH Series

General Purpose



Products

CH-70-C



CH-71-C

CH-72-C

CH-77-C

CH-81-C

CH-82-C

CH-83-C



CH-90

CH-92

CH-95

CH-97

CH-110-C

CH-115-C

CH-118-C

COLOR

Transparent

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	COLOUR Transparent	Remarks
CH-70-C		157 x 115 x 40	900 (50 x 18)	36	●	For Roll Cake OUTSIDE LOCKING
CH-71-C		187 x 115 x 40	900 (50 x 18)	36	●	For Roll Cake OUTSIDE LOCKING
CH-72-C		217 x 115 x 40	600 (50 x 12)	36	●	For Roll Cake OUTSIDE LOCKING
CH-77-C		247 x 115 x 40	600 (50 x 12)	36	●	For Roll Cake OUTSIDE LOCKING
CH-81-C		187 x 87 x 26	1200 (50 x 24)	23	●	For Hand-Rolled Sushi OUTSIDE LOCKING
CH-82-C		148 x 79 x 40	800 (50 x 16)	27	●	OUTSIDE LOCKING
CH-83-C		103 x 93 x 25	800 (50 x 16)	22	●	For Onigiri (Rice ball) OUTSIDE LOCKING
CH-90		ø 60 x 20	2000 (50 x 40)	0	●	0.5 oz (14 ml) INSIDE LOCKING
CH-92		ø 75 x 25	2000 (50 x 40)	0	●	1 oz (28 ml) INSIDE LOCKING
CH-95		ø 106 x 35	1600 (50 x 32)	3	●	3 oz (85 ml) INSIDE LOCKING
CH-97		ø 127 x 40	1200 (50 x 24)	3	●	7 oz (200 ml) INSIDE LOCKING
CH-110-C		115 x 115 x 15	900 (50 x 18)	23	●	INSIDE LOCKING
CH-115-C		150 x 115 x 15	900 (50 x 18)	23	●	INSIDE LOCKING
CH-118-C		180 x 115 x 15	900 (50 x 18)	23	●	INSIDE LOCKING

CH Series

General Purpose

CH-130-C

CH-254-C

CH-201-C

INSIDE LOCKING

NON-MICROWAVABLE

COLOR



Transparent

Products

CH-130-C

CH-132-C

CH-201-C

CH-202-C

CH-203-C

CH-204-C

CH-205-C

CH-251-C



CH-252-C



CH-253-C



CH-254-C



CH-255-C

CH-256-C



- Good appearance for food
- Easy putting & Taking food



	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	COLOUR Transparent	Remarks
CH-130-C		148 x 118 x 35	600 (50 x 12)	12	●	Deep base with shallow lid
CH-132-C		156 x 142 x 35	600 (50 x 12)	12	●	Deep base with shallow lid
CH-201-C		166 x 107 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-1
CH-202-C		230 x 107 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-2
CH-203-C		170 x 137 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-3
CH-204-C		194 x 137 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-4
CH-205-C		220 x 137 x 26	600 (50 x 12)	26	●	Substitute for ST-5
CH-251-C		136 x 118 x 15	600 (50 x 12)	38	●	Diagonal lid design
CH-252-C		158 x 118 x 15	600 (50 x 12)	38	●	Diagonal lid design
CH-253-C		180 x 118 x 15	600 (50 x 12)	38	●	Diagonal lid design
CH-254-C		158 x 136 x 16	600 (50 x 12)	40	●	Diagonal lid design
CH-255-C		180 x 136 x 16	400 (50 x 8)	40	●	Diagonal lid design
CH-256-C		202 x 154 x 18	400 (50 x 8)	44	●	Diagonal lid design

H Series

General Purpose

NON-LOCKING

NON-MICROWAVABLE

H-1-A-C
Transparent



Products

H-1-A-C

H-1-B-C

H-2-B-C

H-3-B-C

H-5-B-C

H-7-B-C

H-18-C

H-24-B-C

H-60-C

H-76-C

H-77-C



H-78-C

Transparent



White-Gold

COLOR


Transparent

White-Gold

	SHAPE	BASE SIZE (mm)	QTY / CTN (PCS x PACKS)	LID HEIGHT	COLOUR		Remarks
					Transparent	White Gold	
H-1-A-C		190 x 126 x 30	2000 (100 x 20)	18	●		
H-1-B-C		190 x 126 x 30	2000 (100 x 20)	10	●		
H-2-B-C		168 x 100 x 30	4000 (100 x 40)	10	●		
H-3-B-C		122 x 98 x 24	6000 (100 x 60)	7	●		
H-5-B-C		242 x 146 x 30	1200 (100 x 12)	18	●		
H-7-B-C		221 x 140 x 30	2000 (100 x 20)	15	●		
H-18-C		ø 242 x 40	800 (100 x 8)	28	●		
H-24-B-C		212 x 85 x 28	4000 (100 x 40)	10	●		
H-60-C		136 x 136 x 40	1200 (100 x 12)	27	●		
H-76-C		186 x 93 x 28	2000 (100 x 20)	27	●		
H-77-C		247 x 115 x 40	1200 (100 x 12)	36	●		For Roll Cake
H-78-C		95 x 95 x 40	3000 (50 x 60)	-	●		For Moon Cake
H-78 -Gold			2000 (50 x 40)	-		●	

Material

LPS

ST Series P 20 - 27

SG Series P14 - 19

OK Series P 34 - 37

PS Series P 47 - 55

CK Series P 56 - 57

BL Series P 58 - 59

LS Series P 45 - 46

LPN

LB Series
P X - 38 - 44

DB Series
P 60 - 65

OPS

OPS

CH Series
P 68 - 75



H Series
P 76 - 77

Lid of ST/SG/OK/PS/CK/BL/LS

PET

PET

SA Series
P 28 - 31

CA Series
P 66 - 67

Lid of SA/CA/PFST

EFB

EFB

PFST Series
P 32 - 33

Material

English EN

LPS High-Impact Polystyrene

PS

This material is excellent in impact resistance.
Decorative patterns can be printed on this material.
The maximum usage temperature is approximately 80-90˚C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
Avoid using this material in a microwave oven or any type of oven.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not pour hot water onto this material to avoid deformation.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and health.
Lemon, skin of other citrus fruits, oils and fats may weaken this material.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

LPN Polystyrene Hybrid

OTHER

This material is a unique material developed by us.
This material is excellent in oil resistance.
This material has gloss and easy to print decorative patterns.
The maximum usage temperature is approximately 100-110˚C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
The material is microwave safe. However, excessive heating may cause deformation of the container.
Avoid using this material in other types of oven.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and human health.
Lemon, skin of other citrus fruits, oils and fats may weaken this material.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

OPS Bi-Oriented Polystyrene

PS

This material is excellent in transparency.
The maximum usage temperature is approximately 70-80˚C depending on conditions.
Avoid using this material at any temperature higher than the above.
Avoid using this material in microwave oven or any type of oven.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not pour hot water onto this material to avoid deformation.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and human health.
Lemon, skin of other citrus fruits, oils and fats may weaken this material.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

PET Polyethylene Terephthalate

PET

This material is excellent in transparency.
The maximum usage temperature is approximately 50-60˚C depending on conditions.
The maximum usage temperature higher than the above.
Avoid using this material in a microwave oven or any type of oven.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not pour hot water onto this material to avoid deformation.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and human health.
Lemon, skin of other citrus fruits, oils and fats may weaken this material.
Avoid using this material for storage of alcohols for a long period.
Handle with care to avoid hurting your finger tip with the rim of the container.

EFB Empty Fruit Bunch

This material is a by-product of palm oil extraction.
100% biodegradable and compostable.
We only use unbleached EFB, no chemical applied.
Non Toxic and food safe.
The material is microwave safe. However, excessive heating may cause deformation of the container.
Avoid using this material in other types of oven.
Do not place any freshly deep fried food directly on this material.
Do not pour hot water onto this material to avoid deformation.
Do not place this material near fire.
Deformation of the container will not affect food and human health.

HIRO FOOD reserves the right to change specifications without notice.

日本語 JP

LPS 耐衝撃性ポリスチレン

PS

耐衝撃性に優れた素材です。
プリント柄を付けられます。
ご使用温度は、条件によって80-90度程度までです。
それ以上でのご使用は避けください。
電子レンジ、オーブンでのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
熱湯を入れるのはやめてください。容器が変形する恐れがあります。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
レモン、柑橘類の、油脂などによって脆くなることがあります。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください

LPN ポリスチレン ハイブリッド

OTHER

自社で開発した独自の素材です。
耐油性に優れた素材です。
光沢があり、プリント柄が容易に付けられます。
ご使用温度は、条件によって100-110度程度までです。
それ以上でのご使用は避けください。
電子レンジで使用可能です。過度にした場合は容器が変形することがあります。
ただし、オーブンでの使用は避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
レモン、柑橘類の、油脂などによって脆くなることがあります。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください

OPS 二軸延伸ポリスチレン

PS

透明性に優れた素材です。
ご使用温度は、条件によって70-80度程度までです。
それ以上でのご使用は避けください。
電子レンジ、オーブンでのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
熱湯を入れるのはやめてください。容器が変形する恐れがあります。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
レモン、柑橘類の、油脂などによって脆くなることがあります。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください

PET ポリエチレンテレフタレート

PET

透明性に優れた素材です。
ご使用温度は、条件によって50-60度程度までです。
それ以上でのご使用は避けください。
電子レンジ、オーブンでのご使用は、避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
熱湯を入れるのはやめてください。容器が変形する恐れがあります。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。
レモン、柑橘類の、油脂などによって脆くなることがあります。
アルコール等の長期保存は、避けてください。
容の縁で指先を傷つける場合がありますので取り扱いにご注意ください

EFB パームヤシ空果房

パーム果実からオイル搾油後の副産物です。
100%生分解性で堆肥化可能。
化学薬品は一切使用せず、未漂白のEFBのみを使用しています。
無毒で食品に安全です。
電子レンジで使用可能です。過度にした場合は容器が変形することがあります。
ただし、オーブンでの使用は避けください。
直接揚げたてのフライなどを置かないでください。
熱湯を入れるのはやめてください。容器が変形する恐れがあります。
火気のそばに置かないでください。
容器が変形しても、食品、人体に影響はありません。

本カタログの仕様は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

中文 CN

LPS 高抗冲聚苯乙烯

PS

该材料具有超强抗冲击性。
可在该材料上印刷装饰图案。
视条件而定、最高使用温度约为80-90℃。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿在微波炉或任何类型的烤箱中使用该材料。
–
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将热水泼溅到该材料上以免变形。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和健康。
柠檬、其他柑橘类水果皮、油和脂肪可能会有损该材料。
请勿使用该材料长期存放酒精。
请小心使用、避免容器边缘弄伤指尖。

LPN 聚苯乙烯杂化材料

OTHER

该材料是由我们独家研发的材料。
该材料具有超强抗油性。
该材料具有光泽,易于印刷装饰图案。
视条件而定、最高使用温度约为100-110℃。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
该材料适用于微波炉。但是,过度加热可能会造成容器变形。
请勿在其他类型的烤箱中使用该材料。
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
–
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和健康。
柠檬、其他柑橘类水果皮、油和脂肪可能会有损该材料。
请勿使用该材料长期存放酒精。
请小心使用、避免容器边缘弄伤指尖。

OPS 双向聚苯乙烯

PS

该材料具有超高透明度。
–
视条件而定、最高使用温度约为70-80℃。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿在微波炉或任何类型的烤箱中使用该材料。
–
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将热水泼溅到该材料上以免变形。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和健康。
柠檬、其他柑橘类水果皮、油和脂肪可能会有损该材料。
请勿使用该材料长期存放酒精。
请小心使用、避免容器边缘弄伤指尖。

PET 聚对苯二甲酸乙二醇酯

PET

该材料具有超高透明度。
–
视条件而定、最高使用温度约为50-60℃。
请勿在高于上述温度下使用该材料。
请勿在微波炉或任何类型的烤箱中使用该材料。
–
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将热水泼溅到该材料上以免变形。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和健康。
柠檬、其他柑橘类水果皮、油和脂肪可能会有损该材料。
请勿使用该材料长期存放酒精。
请小心使用、避免容器边缘弄伤指尖。

EFB 空水果束

该材料是棕榈油提取的副产品。 100% 可生物降解和可堆肥。
我们只使用未漂白的 EFB, 不使用化学物质。 无毒且食品安全。
该材料适用于微波炉。但是,过度加热可能会造成容器变形。
请勿在其他类型的烤箱中使用该材料。
请勿将任何新鲜出炉的油炸食物直接放置在该材料上。
请勿将热水泼溅到该材料上以免变形。
请勿将该材料放在火源附近。
容器变形不会影响食物和健康。

HIRO FOOD 保留更改规格的权利,恕不另行通知

Material

Français FR

LPS Polystyrène antichoc

6 PS

Ce matériau présente une excellente résistance aux impacts.
Des motifs décoratifs peuvent y être imprimés.
La température d'utilisation maximale est d'environ 80-90 "C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Evitez d'utiliser ce matériau dans un four à micro-ondes ou dans tout type de four.
Ne placez aucun aliment fraichement frit directement sur ce matériau.
Ne versez pas d'eau chaude sur ce matériau afin d'éviter toute déformation.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé.
Le citron ou la pelure d'autres agrumes, les huiles et les graisses risquent de détériorer ce matériau.
Evitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

LPN Polystyrène hybride

7 OTHER

Ce matériau unique a été développé par nos soins.
Il présente une excellente résistance à l'huile.
Brillant, il permet d'imprimer aisément des motifs décoratifs.
La température d'utilisation maximale est d'environ 100-110 "C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Il est transparent aux micro-ondes. Toutefois, une chaleur excessive peut entrainer une déformation du récipient.
Évitez d'utiliser ce matériau dans d'autres types de four.
Ne placez aucun aliment fraichement frit directement sur ce matériau.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé.
Le citron ou la pelure d'autres agrumes, les huiles et les graisses risquent de détériorer ce matériau.
Evitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

OPS Polystyrène bi-orienté

6 PS

Ce matériau offre une excellente transparence.
La température d'utilisation maximale est d'environ 70-80 "C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Evitez d'utiliser ce matériau dans un four à micro-ondes ou dans tout type de four.
Ne placez aucun aliment fraichement frit directement sur ce matériau.
Ne versez pas d'eau chaude sur ce matériau afin d'éviter toute déformation.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé.
Le citron ou la pelure d'autres agrumes, les huiles et les graisses risquent de détériorer ce matériau.
Evitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

PET Polyéthylène téréphtalate

1 PET

Ce matériau offre une excellente transparence.
La température d'utilisation maximale est d'environ 50-60 "C en fonction des conditions.
Évitez d'utiliser ce matériau à une température supérieure à celle mentionnée ci-dessus.
Evitez d'utiliser ce matériau dans un four à micro-ondes ou dans tout type de four.
Ne placez aucun aliment fraichement frit directement sur ce matériau.
Ne versez pas d'eau chaude sur ce matériau afin d'éviter toute déformation.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé.
Le citron ou la pelure d'autres agrumes, les huiles et les graisses risquent de détériorer ce matériau.
Evitez d'utiliser ce matériau pour stocker de l'alcool durant une période prolongée.
Manipulez avec précaution afin d'éviter de vous blesser le bout des doigts avec le bord du récipient.

EFB Bouquet de fruits vide

Cette matière est un sous-produit de l'extraction de l'huile de palme.
100% biodégradable et compostable.
Nous utilisons uniquement des EFB non blanchis,
sans aucun produit chimique appliqué. Non toxique et sans danger pour les aliments.
Il est transparent aux micro-ondes. Toutefois,
une chaleur excessive peut entrainer une déformation du récipient.
Évitez d'utiliser ce matériau dans d'autres types de four.
Ne placez aucun aliment fraichement frit directement sur ce matériau.
Ne versez pas d'eau chaude sur ce matériau afin d'éviter toute déformation.
Ne placez pas ce matériau à proximité du feu.
La déformation du récipient n'affecte ni la nourriture, ni la santé.

HIRO FOOD se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans avis préalable.

Español ES

LPS Poliestireno de alto impacto

6 PS

Este material es excelente en resistencia al impacto.
Se pueden imprimir patrones decorativos en este material.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 80-90°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la anteriormente mencionada.
Evite el uso de este material en un horno microondas o cualquier tipo de horno.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No vierta agua caliente sobre el material para evitar deformaciones.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.
El limón, la piel de otros citricos, los aceites y las grasas pueden debilitar este material.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Maneje con cuidado para no herirse los dedos con el borde del recipiente.

LPN Poliestireno híbrido

7 OTHER

Este material es un material único desarrollado por nosotros.
Este material es excelente en resistencia a los aceites.
Este material tiene brillo y es fácil imprimir patrones decorativos en él.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 100-110°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la anteriormente mencionada.
El material es resistente al microondas Sin embargo, el calentamiento excesivo puede causar la deformación del recipiente.
Evite el uso de este material en otros tipos de hornos.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.
El limón, la piel de otros citricos, los aceites y las grasas pueden debilitar este material.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Maneje con cuidado para no herirse los dedos con el borde del recipiente.

OPS Poliestireno biorientado

6 PS

Este material es excelente en transparencia.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 70-80°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la anteriormente mencionada.
Evite el uso de este material en un horno microondas o cualquier tipo de horno.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No vierta agua caliente sobre el material para evitar deformaciones.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.
El limón, la piel de otros citricos, los aceites y las grasas pueden debilitar este material.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Maneje con cuidado para no herirse los dedos con el borde del recipiente.

PET Tereftalato de polietileno

1 PET

Este material es excelente en transparencia.
La temperatura de uso máxima es de aproximadamente 50-60°C, dependiendo de las condiciones.
Evite usar este material a cualquier temperatura superior a la anteriormente mencionada.
Evite el uso de este material en un horno microondas o cualquier tipo de horno.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No vierta agua caliente sobre el material para evitar deformaciones.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.
El limón, la piel de otros citricos, los aceites y las grasas pueden debilitar este material.
Evite el uso de este material para el almacenamiento de alcoholes durante un largo periodo de tiempo.
Maneje con cuidado para no herirse los dedos con el borde del recipiente.

EFB

Este material es un subproducto de la extracción del aceite de palma.
100% biodegradable y compostable. Sólo utilizamos EFB sin blanquear,
no se aplica ningún químico. No tóxico y seguro para los alimentos.
El material es resistente al microondas Sin embargo,
el calentamiento excesivo puede causar la deformación del recipiente.
Evite el uso de este material en otros tipos de hornos.
No coloque ningún alimento frito recientemente directamente sobre este material.
No vierta agua caliente sobre el material para evitar deformaciones.
No coloque este producto cerca del fuego.
La deformación del contenedor no afectará a la alimentación y la salud.

HIRO FOOD se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

ภาษาไทย TH

LPS โพลิสไตรีนชนิดทนแรงกระแทกสูง

6 PS

วัสดุชนิดนี้ทนทานต่อแรงกระแทกอย่างดีเยี่ยม
สามารถพิมพ์ลายตกแต่งลงบนวัสดุชนิดนี้ได้
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้อยู่ที่ประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
หลีกเลี่ยงการนำวัสดุชนิดนี้เข้าไมโครเวฟหรือเตาอบทุกชนิด
ห้ามทำอาหารที่ทอดในน้ำมันสุกใหม่วางบนวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามเทน้ำร้อนลงบนวัสดุชนิดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูป
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้ไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพ
เลมอน ผิวของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆ
น้ำมันและไขมันอาจส่งผลกระทบต่อวัสดุชนิดนี้
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบาดปลายนิ้วมือของท่าน

LPN โพลิสไตรีนแบบผสม

7 OTHER

วัสดุชนิดนี้เป็นวัสดุพิเศษที่เราเป็นผู้พัฒนาขึ้น
วัสดุชนิดนี้ทนทานต่อน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม
วัสดุชนิดนี้ความมันวาวและสามารถพิมพ์ลายตกแต่งได้โดยง่าย
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้อยู่ที่ประมาณ 100-110 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
วัสดุชนิดนี้ใช้งานกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ความร้อนที่สูงเกินไปอาจทำให้ภาชนะเสียรูปได้
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับเตาอบชนิดอื่นๆ
ห้ามทำอาหารที่ทอดในน้ำมันสุกใหม่วางบนวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้ไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพ
เลมอน ผิวของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆ
น้ำมันและไขมันอาจส่งผลกระทบต่อวัสดุชนิดนี้
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบาดปลายนิ้วมือของท่าน

OPS โพลิสไตรีนโปงานได้สองรูปแบบ

6 PS

วัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติโปร่งแสงที่ดีเยี่ยม
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้อยู่ที่ประมาณ 70-80 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
หลีกเลี่ยงการนำวัสดุชนิดนี้เข้าไมโครเวฟหรือเตาอบทุกชนิด
ห้ามทำอาหารที่ทอดในน้ำมันสุกใหม่วางบนวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามเทน้ำร้อนลงบนวัสดุชนิดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูป
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้ไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพ
เลมอน ผิวของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆ น้ำมันและไขมันอาจส่งผลกระทบต่อวัสดุชนิดนี้
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบาดปลายนิ้วมือของท่าน

PET

1 PET

วัสดุชนิดนี้มีคุณสมบัติโปร่งแสงที่ดีเยี่ยม
อุณหภูมิสูงสุดสำหรับการใช้อยู่ที่ประมาณ 50-60 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่างๆ
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับอุณหภูมิที่สูงกว่าที่กล่าวมาข้างต้น
หลีกเลี่ยงการนำวัสดุชนิดนี้เข้าไมโครเวฟหรือเตาอบทุกชนิด
ห้ามทำอาหารที่ทอดในน้ำมันสุกใหม่วางบนวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามเทน้ำร้อนลงบนวัสดุชนิดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูป
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้ไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพ
เลมอน ผิวของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอื่นๆ
น้ำมันและไขมันอาจส่งผลกระทบต่อวัสดุชนิดนี้
หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุนี้สำหรับการเก็บแอลกอฮอล์ไว้เป็นเวลานาน โปรดถือด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขอบของภาชนะบาดปลายนิ้วมือของท่าน

EFB พวงผลไม้เปล่า

วัสดุนี้เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันปาล์ม ย่อยสลายได้
100% และย่อยสลายได้ เราใช้เฉพาะ EFB ที่ไม่ได้ฟอกขาวเท่านั้น
ไม่ใช้สารเคมี ปลอดสารพิษและปลอดภัยต่ออาหาร
วัสดุชนิดนี้ใช้งานกับไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตาม
ความร้อนที่สูงเกินไปอาจทำให้ภาชนะเสียรูปได้
หลีกเลี่ยงการใช้งานวัสดุนี้กับเตาอบชนิดอื่นๆ
ห้ามทำอาหารที่ทอดในน้ำมันสุกใหม่วางบนวัสดุชนิดนี้โดยตรง
ห้ามเทน้ำร้อนลงบนวัสดุชนิดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียรูป
ห้ามวางวัสดุชนิดนี้ไว้ใกล้ไฟ
หากภาชนะเกิดการเสียรูปจะไม่ส่งผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพ

HIRO FOOD ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะต่าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Material

Deutsch

DE

LPS Schlagfestes Polystyrol

6
PS

Dieses Material hat eine ausgezeichnete Schlagfestigkeit.
Das Material kann mit dekorativen Mustern bedruckt werden.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 80-90 C Der Einsatz des. Materials bei jeder anderen Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen, ist zu vermeiden.
Das Material darf nicht in der Mikrowelle oder in irgendeinem anderen Ofen verwendet werden.
Um Verformungen zu vermeiden, Frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Um Verformungen zu vermeiden darf kein heißes Wasser auf das Material gegossen werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.
Zitronen, Schalen anderer Zitrusfrüchte, Öle und Fette könnten das Material abschwächen.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

LPN Polystyrol- Hybrid

7
OTHER

Dieses Material ist ein einzigartiger Werkstoff, der von uns entwickelt wurde.
Dieses Material hat eine ausgezeichnete Ölbeständigkeit.
Das Material hat eine glänzende Oberfläche und lässt sich leicht mit dekorativen Mustern bedrucken.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 100-110 C Der Einsatz des. Materials bei jeder anderen Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen, ist zu vermeiden.
Das Material ist für die Mikrowelle geeignet. Dennoch kann eine übermäßige Hitze den Behälter verformen.
Dieses Material darf nicht in anderen Öfen verwendet werden.
Um Verformungen zu vermeiden, Frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.
Zitronen, Schalen anderer Zitrusfrüchte, Öle und Fette könnten das Material abschwächen.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

OPS Bi-orientiertes Polystyrol

6
PS

Dieses Material hat eine ausgezeichnete Transparenz.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 70-80 C Der Einsatz des. Materials bei jeder anderen Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen, ist zu vermeiden.
Das Material darf nicht in der Mikrowelle oder in irgendeinem anderen Ofen verwendet werden.
Um Verformungen zu vermeiden, Frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Um Verformungen zu vermeiden darf kein heißes Wasser auf das Material gegossen werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.
Zitronen, Schalen anderer Zitrusfrüchte, Öle und Fette könnten das Material abschwächen.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

PET Polyethylenterephthalat

1
PET

Dieses Material hat eine ausgezeichnete Transparenz.
Die maximale Einsatztemperatur liegt je nach Bedingungen bei ungefähr 50-60 C Der Einsatz des. Materials bei jeder anderen Temperatur, die höher ist als die oben angegebenen, ist zu vermeiden.
Das Material darf nicht in der Mikrowelle oder in irgendeinem anderen Ofen verwendet werden.
Um Verformungen zu vermeiden, Frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Um Verformungen zu vermeiden darf kein heißes Wasser auf das Material gegossen werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.
Zitronen, Schalen anderer Zitrusfrüchte, Öle und Fette könnten das Material abschwächen.
Das Material darf nicht zur Aufbewahrung vom Alkohol über einen längeren Zeitraum verwendet werden.
Gehen Sie vorsichtig damit um, um eine Verletzung Ihrer Fingerspitzen am Behälterrand zu vermeiden.

EFB Leerer Obstbündel

Dieses Material ist ein Nebenprodukt der Palmölgewinnung.
100 % biologisch abbaubar und kompostierbar.
Wir verwenden nur ungebleichtes EFB,
ohne den Einsatz von Chemikalien. Ungiftig und lebensmittelecht.
Das Material ist für die Mikrowelle geeignet.
Dennoch kann eine übermäßige Hitze den Behälter verformen.
Dieses Material darf nicht in anderen Öfen verwendet werden.
Um Verformungen zu vermeiden,
Frisch frittierte Speisen dürfen nicht direkt auf das Material gestellt werden.
Um Verformungen zu vermeiden darf kein heißes Wasser auf das Material gegossen werden.
Das Material darf nicht in der Nähe von Feuerstellen gelagert werden.
Verformungen des Behälters haben keine Auswirkung auf die Speisen und die Gesundheit.

HIRO FOOD behält sich das Recht vor, diese Angaben ohne vorherige Ankündigung abzuändern.

Bahasa Malayu

MS

LPS Polistirena Impak Tinggi

6
PS

Bahan ini mempunyai ketahanan impak yang tinggi.
Corak hiasan boleh dicetak pada bahan ini.
Suhu penggunaan maksimum adalah kira-kira 80-90 C bergantung pada keadaan.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini pada sebarang suhu melebihi suhu yang dinyatakan di atas.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar gelombang mikro atau apa-apa juga jenis ketuhar.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng terus pada bahan ini
Jangan tuang air panas ke atas bahan ini untuk mengelakkan kecacatan bentuk.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun kesihatan.
Buah lemon, kulit buah-buahan sitrus lain, minyak dan lemak boleh melemahkan bahan ini.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini untuk menyimpan minuman keras dalam tempoh yang panjang.
Berhati-hati apabila bersentuhan dengan bibir bekas supaya hujung jari anda tidak terluka.

LPN Hibrid Polistirena

7
OTHER

Bahan ini merupakan satu bahan unik yang dibangunkan oleh kami.
Bahan ini mempunyai ketahanan minyak yang tinggi.
Bahan ini mempunyai kilat dan mudah untuk dicetak corak hiasan.
Suhu penggunaan maksimum adalah kira-kira 100-110 C bergantung pada keadaan.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini pada sebarang suhu melebihi suhu yang dinyatakan di atas.
Bahan ini selamat digunakan dalam ketuhar gelombang mikro. Walau bagaimanapun, pemanasan berlebihan akan menyebabkan bekas cacat bentuk.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar jenis lain.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng terus pada bahan ini
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun kesihatan.
Buah lemon, kulit buah-buahan sitrus lain, minyak dan lemak boleh melemahkan bahan ini.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini untuk menyimpan minuman keras dalam tempoh yang panjang.
Berhati-hati apabila bersentuhan dengan bibir bekas supaya hujung jari anda tidak terluka.

OPS Polistirena Terorientasi Secara Dua Paksi

6
PS

Bahan ini sangat lut sinar.
Suhu penggunaan maksimum adalah kira-kira 70-80 C bergantung pada keadaan.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini pada sebarang suhu melebihi suhu yang dinyatakan di atas.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar gelombang mikro atau apa-apa juga jenis ketuhar.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng terus pada bahan ini
Jangan tuang air panas ke atas bahan ini untuk mengelakkan kecacatan bentuk.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun kesihatan.
Buah lemon, kulit buah-buahan sitrus lain, minyak dan lemak boleh melemahkan bahan ini.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini untuk menyimpan minuman keras dalam tempoh yang panjang.
Berhati-hati apabila bersentuhan dengan bibir bekas supaya hujung jari anda tidak terluka.

PET

1
PET

Bahan ini sangat lut sinar.
Suhu penggunaan maksimum adalah kira-kira 50-60 C bergantung pada keadaan.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini pada sebarang suhu melebihi suhu yang dinyatakan di atas.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar gelombang mikro atau apa-apa juga jenis ketuhar.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng terus pada bahan ini
Jangan tuang air panas ke atas bahan ini untuk mengelakkan kecacatan bentuk.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun kesihatan.
Buah lemon, kulit buah-buahan sitrus lain, minyak dan lemak boleh melemahkan bahan ini.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini untuk menyimpan minuman keras dalam tempoh yang panjang.
Berhati-hati apabila bersentuhan dengan bibir bekas supaya hujung jari anda tidak terluka.

EFB Tandan Buah Kosong

Bahan ini adalah hasil sampingan perahan minyak sawit.
100% terbiodegradasi dan boleh dikompos.
Kami hanya menggunakan EFB yang tidak diluntur,
tiada bahan kimia digunakan.
Tidak Toksik dan selamat makanan.
Bahan ini selamat digunakan dalam ketuhar gelombang mikro.
Walau bagaimanapun,
pemanasan berlebihan akan menyebabkan bekas cacat bentuk.
Elakkan daripada menggunakan bahan ini dalam ketuhar jenis lain.
Jangan letakkan sebarang makanan yang baru sahaja digoreng
terus pada bahan ini
Jangan tuang air panas ke atas bahan ini untuk mengelakkan
kecacatan bentuk.
Jangan letakkan bahan ini berhampiran dengan api.
Kecacatan bentuk bekas tidak menjejaskan makanan mahupun
kesihatan.

HIRO FOOD berhak menukar spesifikasi tanpa notis.

HIRO

HIRO FOOD PACKAGES MANUFACTURING SDN BHD

We supply food container across the world

We are a food packaging manufacturer owned and operated

by Japanese Expertise in food packaging industry.

We have imported the highest manufacturing technology

from Japan topped with the strictest quality control

Factory

Product Line

We have customers from all around the globe with current export range covering more than 76 countries. We "HIRO" stand tall and proud in servicing our customers from different walks of life from all over the world.

Vision

Enriching Eating Experience By Serving World-Food Tastefully

Anytime Anywhere

Mission

High Quality, Customer Satisfaction

Culture

Respecting Each Other

Ware House

Head Office

Get more information about HIRO FOOD
From Website !



HIRO FOOD
Official Website

hirofood.com

More product photography !

HIRO FOOD
Official Facebook page

fb.me/hirofoodpackages

Like



1cm

1cm

HIRO

HIRO FOOD PACKAGES MANUFACTURING SDN BHD

200001007473 (510079-U)

HEAD OFFICE

9, Persiaran Selangor, Seksyen 15, 40200
Shah Alam, Selangor, Malaysia

FACTORY

Lot 10, Jalan Ijuk 26/5, Hicom Industrial Area, 40400 Shah Alam, Selangor, Malaysia

WAREHOUSE

Lot 2.25, 2.27 & 2.29, Jalan SU7 Off Persiaran Tengku Ampuan,
Lion Industrial Park 2, Section 26,
40000 Shah Alam, Selangor, Malaysia

hirofood.com

2025.03.01.3000

© HIRO FOOD PACKAGES MANUFACTURING SDN BHD